

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00002051
SPT 60 ELS	Skupina artiklů	Sporáky






- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2
- Příkon zóny 2 [kW]: 2
- Příkon zóny 3 [kW]: 2
- Příkon zóny 4 [kW]: 2
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00002051	Příkon zóny 2 [kW]	2
Šířka netto [mm]	658	Příkon zóny 3 [kW]	2
Hloubka netto [mm]	609	Příkon zóny 4 [kW]	2
Výška netto [mm]	900	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Hmotnost netto [kg]	65.00	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Horkovzdušná
Příkon elektrický [kW]	11.130	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	548
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	360
Počet zón	4	Výška vnitřní části zařízení [mm]	338
Příkon zóny 1 [kW]	2		

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00002051
SPT 60 ELS	Skupina artiklů	Sporáky



Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00002051
SPT 60 ELS	Skupina artiklů	Sporáky

1

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

2

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém

odolnost proti stříkající vodě

dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- větší bezpečnost práce pro personál

3

Celonerezové provedení

dlouhá životnost

odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304

materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění a údržba zařízení

4

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)

plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

5

Horkovzdušná trouba

horkovzdušné pečení

vysoká kapacita a variabilita

celonerezové provedení

- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00002051
SPT 60 ELS	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00002051

2. Šířka netto [mm]:

658

3. Hloubka netto [mm]:

609

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

65.00

6. Šířka brutto [mm]:

705

7. Hloubka brutto [mm]:

725

8. Výška brutto [mm]:

1120

9. Hmotnost brutto [kg]:

79.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

11.130

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Kontrolky:

chodu ploten, chodu a nahřátí trouby

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

19. Počet zón:

4

20. Příkon zóny 1 [kW]:

2

21. Příkon zóny 2 [kW]:

2

22. Příkon zóny 3 [kW]:

2

23. Příkon zóny 4 [kW]:

2

24. Maximální teplota zařízení [°C]:

400

25. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

26. Počet stupňů regulace výkonu:

6

27. Pojistný termostat do x °C:

360

28. Nastavitelné nožičky:

Ano

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00002051
SPT 60 ELS	Skupina artiklů	Sporáky

29. Počet hořáků/ploten:

4

30. Typ elektrických varných zón:

Kulaté

31. Typ trouby:

elektrická horkovzdušná

32. Rozměr trouby:

GN 1/1

33. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

34. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Horkovzdušná

35. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

548

36. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

360

37. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

338

38. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

39. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

40. Průřez vodičů CU [mm²]:

4