# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00020275 |
| GSP 300XL T | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Aufschnittmaschinen |



- Klingenentyp: Teflon
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 1-14
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: zwei ON-OFF-Tasten Schutzabdeckung
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00020275 | **Power Electric [KW]** | 0.220 |
| **Netzbreite [MM]** | 470 | **Wird geladen** | 230 V / 1N - 50 Hz |
| **Nettentiefe [MM]** | 570 | **Klingenentyp** | Teflon |
| **Nettohöhe [MM]** | 470 | **Klingendurchmesser [mm]** | 300 |
| **Nettogewicht / kg]** | 23.00 | **Dicke schneiden [mm]** | 1-14 |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00020275 |
| GSP 300XL T | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Aufschnittmaschinen |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00020275 |
| GSP 300XL T | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Aufschnittmaschinen |

**1** **Aus poliertem Aluminium gegossen.**
Stärke, hohe Korrosionsbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit
– Längere Lebensdauer der Schneidemaschine

**2** **Robuste Konstruktion.**
Einfach zu bedienen und reinigen
– Zeiteinsparung

**3** **Zum Schneiden von Fleisch, Gemüse und Käse.**
Variabilität der Verwendung für verschiedene Lebensmittel
– Einsparmaßnahmen

**4** **Die Klinge besteht aus nicht geschichtem Stahl mit einem speziellen Groove.**
Essen haftet nicht, die Glätte der Arbeit
– Zeit sparen, unkomplizierte Arbeiten

**5** **Befestigter Whetstone mit einer Schüssel, um die Sauberkeit aufrechtzuerhalten.**
Möglichkeit, das Messer zu mahlen, ohne einen WHETSTONE hinzuzufügen
– Zeit sparen, menschliche Arbeit, Kosten

**6** **Schieben Sie Trolley auf Teflonhüllen mit schwerem Lebensmittelhalter mit abnehmbaren Schrauben zur einfachen Reinigung.**
Die Glätte der Arbeit, einfaches Reinigen
– menschliche Arbeit retten, Zeit

**7** **Abnehmbarer LKW mit einem blockierenden Segel**
Der Imbisswagen kann entfernt werden
– höhere Sicherheit, einfache Reinigung

**8** **Starker professioneller Motor mit Lüfterdämpfung.**
niedrigeres Geräusch
– Gesundheitsschutz

**9** **Zwei Tasten eingeschaltet**
Sicherheitselement
– Gesundheitsschutz, Sicherheit

**10** **Der Slicer wurde gemäß den internationalen Standards für Sicherheit, Hygiene und Lebensmittelkontakt entworfen und hergestellt.**
erfüllt strenge Sicherheits- und hygienische Standards
– höhere Sicherheit, Hygienität

**11** **Schnittdicke 0-14 mm.**
Variabilität der Dicke des geschnittenen Produkts
– Einsparmaßnahmen

**12** **Gemäß den CE -Regeln für den professionellen Gebrauch gemacht.**
Verwendung in sehr spezialisierten und professionellen Operationen
– Professionelles Produkt - Prestige


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00020275 |
| GSP 300XL T | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Aufschnittmaschinen |

1. **SAP -Code:**
   00020275
2. **Netzbreite [MM]:**
   470
3. **Nettentiefe [MM]:**
   570
4. **Nettohöhe [MM]:**
   470
5. **Nettogewicht / kg]:**
   23.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   520
7. **Grobtiefe [MM]:**
   660
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   500
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   26.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Aluminium
12. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    grau
13. **Power Electric [KW]:**
    0.220
14. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Steuertyp:**
    elektronisch
16. **Schutzabdeckung:**
    transparentes Plexiglas
17. **Sicherheitselement:**
    zwei ON-OFF-Tasten
    Schutzabdeckung
18. **Hauptschalter:**
    Ja
19. **Übertragungsart:**
    Riemen
20. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    Schleifstein
21. **Weitere Informationen:**
    Geräuschpegel 62 dB
22. **Klingenentyp:**
    Teflon
23. **Klingendurchmesser [mm]:**
    300
24. **An / aus Schalter:**
    Ja
25. **Abnehmbarer Bewegungstisch:**
    Ja
26. **Anti-adhäsive Klingenbehandlung:**
    Ja
27. **Tabellenposition:**
    schräg
28. **Klingenabdeckmaterial:**
    Kunststoff



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00020275 |
| GSP 300XL T | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Aufschnittmaschinen |

**29. Schärfgerät:**
integriert

**30. Dicke schneiden [mm]:**
1-14

**31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
0,5



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062