Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm gezahnt 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00020274
GSP 300XL Z	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen



- Klingenentyp: gezahnt
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 1-14
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: zwei ON-OFF-Tasten Schutzabdeckung
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja


SAP -Code	00020274	**Power Electric [KW]**	0.220
Netzbreite [MM]	470	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	570	**Klingenentyp**	gezahnt
Nettohöhe [MM]	470	**Klingendurchmesser [mm]**	300
Nettogewicht / kg]	23.00	**Dicke schneiden [mm]**	1-14

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm gezahnt 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00020274
GSP 300XL Z	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm gezahnt 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00020274
GSP 300XL Z	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

1 **Aus poliertem Aluminium gegossen.**
Stärke, hohe Korrosionsbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit
– Längere Lebensdauer der Schneidemaschine

2 **Robuste Konstruktion.**
Einfach zu bedienen und reinigen
– Zeiteinsparung

3 **Zum Schneiden von Fleisch, Gemüse und Käse.**
Variabilität der Verwendung für verschiedene Lebensmittel
– Einsparmaßnahmen

4 **Die Klinge besteht aus nicht geschichtem Stahl mit einem speziellen Groove.**
Essen haftet nicht, die Glätte der Arbeit
– Zeit sparen, unkomplizierte Arbeiten

5 **Befestigter Whetstone mit einer Schüssel, um die Sauberkeit aufrechtzuerhalten.**
Möglichkeit, das Messer zu mahlen, ohne einen WHETSTONE hinzuzufügen
– Zeit sparen, menschliche Arbeit, Kosten

6 **Schieben Sie Trolley auf Teflonhüllen mit schwerem Lebensmittelhalter mit abnehmbaren Schrauben zur einfachen Reinigung.**
Die Glätte der Arbeit, einfaches Reinigen
– menschliche Arbeit retten, Zeit

7 **Abnehmbarer LKW mit einem blockierenden Segel**
Der Imbisswagen kann entfernt werden
– höhere Sicherheit, einfache Reinigung

8 **Starker professioneller Motor mit Lüfterdämpfung.**
niedrigeres Geräusch
– Gesundheitsschutz

9 **Zwei Tasten eingeschaltet**
Sicherheitselement
– Gesundheitsschutz, Sicherheit

10 **Der Slicer wurde gemäß den internationalen Standards für Sicherheit, Hygiene und Lebensmittelkontakt entworfen und hergestellt.**
erfüllt strenge Sicherheits- und hygienische Standards
– höhere Sicherheit, Hygienität

11 **Schnittdicke 0-14 mm.**
Variabilität der Dicke des geschnittenen Produkts
– Einsparmaßnahmen

12 **Gemäß den CE -Regeln für den professionellen Gebrauch gemacht.**
Verwendung in sehr spezialisierten und professionellen Operationen
– Professionelles Produkt - Prestige

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm gezahnt 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00020274
GSP 300XL Z	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

1. **SAP -Code:**
   00020274
2. **Netzbreite [MM]:**
   470
3. **Nettentiefe [MM]:**
   570
4. **Nettohöhe [MM]:**
   470
5. **Nettogewicht / kg]:**
   23.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   520
7. **Grobtiefe [MM]:**
   660
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   500
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   26.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Aluminium
12. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    grau
13. **Power Electric [KW]:**
    0.220
14. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Steuertyp:**
    elektronisch
16. **Schutzabdeckung:**
    transparentes Plexiglas
17. **Sicherheitselement:**
    zwei ON-OFF-Tasten
    Schutzabdeckung
18. **Motorschutz:**
    Ventilator
19. **Hauptschalter:**
    Ja
20. **Übertragungsart:**
    Riemen
21. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    Schleifstein
22. **Weitere Informationen:**
    Geräuschpegel 62 dB
23. **Klingenentyp:**
    gezahnt
24. **Klingendurchmesser [mm]:**
    300
25. **An / aus Schalter:**
    Ja
26. **Abnehmbarer Bewegungstisch:**
    Ja
27. **Anti-adhäsive Klingenbehandlung:**
    Ja
28. **Tabellenposition:**
    schräg

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm gezahnt 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00020274
GSP 300XL Z	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

29. Klingenabdeckmaterial:
Kunststoff

30. Schärfgerät:
integriert

31. Dicke schneiden [mm]:
1-14

32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062