Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00010041
FT 30 ELMK	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pfannen



- Bodendicke: 10.00
- Beckenvolumen [l]: 6
- Nutzbares Volumen [l]: 6
- Schutz der Kontrollen: IPX4


SAP -Code	00010041	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	328	**Beckenvolumen [l]**	6
Nettentiefe [MM]	630	**Nutzbares Volumen [l]**	6
Nettohöhe [MM]	447	**Breite des internen Teils [MM]**	320
Nettogewicht / kg]	26.20	**Tiefe des internen Teils [MM]**	530
Power Electric [KW]	3.000	**Höhe des inneren Teils [MM]**	60


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technisches Datenblatt


Technische Zeichnung


Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00010041
FT 30 ELMK	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pfannen











RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00010041
FT 30 ELMK	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pfannen

1

Streitverkleidung außer der Platte

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- größere Arbeitssicherheit für das Personal

3

Abnehmbar abtropfen

Möglichkeit, Öl in einen vorbereiteten Behälter und einen Teflon -Stift in einem Behälter freizulassen

- einfaches und sicheres Handling
- Bessere Ergonomie und Arbeitsbedingungen für die Betreiber
- bessere Nutzung des abnehmbaren Raums

4

Stahl

langes Leben
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- schneller Erwärmung
- Toasts besser als rostfrei
- Das Essen hält sich nicht an sie fest

5

Kontrolle auf der kürzeren Seite

Für Platzmangel geeignet

- Möglichkeit, mehrere Geräte zu platzieren

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00010041
FT 30 ELMK	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pfannen

1. **SAP -Code:**
   00010041
2. **Netzbreite [MM]:**
   328
3. **Nettentiefe [MM]:**
   630
4. **Nettohöhe [MM]:**
   447
5. **Nettogewicht / kg]:**
   26.20
6. **Bruttobreite [MM]:**
   375
7. **Grobtiefe [MM]:**
   685
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   450
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   30.50
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Tischgerät
12. **Power Electric [KW]:**
    3.000
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
15. **Material:**
    AISI 430
16. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
17. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    Teflonstopfen mit Überlauf
18. **Beckenvolumen [l]:**
    6
19. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    300
20. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
21. **Verstellbare Füße:**
    Ja
22. **Bodendicke:**
    10.00
23. **Nutzbares Volumen [l]:**
    6
24. **Art des Abflussventils:**
    mit Sicherung
25. **Abfluss:**
    Ja
26. **Breite des internen Teils [MM]:**
    320
27. **Tiefe des internen Teils [MM]:**
    530
28. **Höhe des inneren Teils [MM]:**
    60

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00010041
FT 30 ELMK	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pfannen

29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062