Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Einbau-Elektro-Induktionsherd mit 12 Leistungsstufen 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00038647
RIB 35 D	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 3,5


SAP -Code	00038647	**Power Electric [KW]**	3.500
Netzbreite [MM]	380	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	360	**Anzahl der Zonen**	1
Nettohöhe [MM]	81	**Energieverbrauch der Zone 1 [KW]**	3,5
Nettogewicht / kg]	8.50	**Keramikglasabmessungen [mm]**	360 x 380


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Einbau-Elektro-Induktionsherd mit 12 Leistungsstufen 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00038647
RIB 35 D	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Einbau-Elektro-Induktionsherd mit 12 Leistungsstufen 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00038647
RIB 35 D	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1 **12 Leistungsstufen**

Möglichkeit des Kochens mit unterschiedlichen Intensitäten

- Variabilität der Nutzung – keine zusätzlichen Anschaffungskosten für weiteres Kochequipment notwendig

2 **Kochfläche aus Glas**

einfache Reinigung

- Einsparung von Zeit und menschlicher Energie

3 **Drop-In-Gerät für die Installation**

ermöglicht es Ihnen, das gewünschte Aussehen der umgebenden Innenelemente beizubehalten

- fügt Eleganz, Ästhetik und Betriebswert hinzu

4 **Touch-Steuerung**

einfache Bedienung und Touch-Steuerung

- Sie sparen beim Kochen Zeit und Energie

5 **Automatische Sicherheitsabschaltung**

Wenn die Temperatur am Topfboden zu hoch ist, wird der Strom abgeschaltet.

- höhere Betriebssicherheit, Vermeidung von Schäden, Verletzungen oder Bränden

6 **Detektor für überschrittene Garzeit**

Wenn ein Topf länger als 2 Stunden auf dem Induktionskochfeld steht oder der Benutzer länger als 2 Stunden keine Funktionen nutzt, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab.

- höhere Betriebssicherheit, Vermeidung von Schäden, Verletzungen oder Bränden

7 **Automatisches Rücksetzgerät für integrierte Schaltkreise**

Der Hauptsteuerungs-Mikroprozessor ist mit einem Watchdog ausgestattet, der sich automatisch zurücksetzt, wenn das Softwareprogramm ausfällt.

- Komfortablere Wartung, spart Zeit, Kosten und Energie für eventuelle Wartungsarbeiten

8 **2-stufiges Einschalten**

Sicherheitselement durch Gesetzgebung geregelt

- gesetzeskonformes Sicherheitselement - erhöht die Betriebssicherheit

9 **Für beste Ergebnisse verwenden Sie Töpfe mit einem Durchmesser von 12 bis 26 cm.**

hohe Variabilität durch den Einsatz unterschiedlicher Durchmesser von Töpfen, Pfannen und Kasserollen

- Einsparung von Anschaffungskosten hinsichtlich der Größe von Töpfen und Pfannen – Kochen in Behältern unterschiedlicher Größe ist möglich

10 **Materialverträglichkeitsdetektor**

Wird das Induktionsgerät länger als 60 Sekunden ohne Topf oder mit einem nicht passenden Topf eingeschaltet, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

- höhere Betriebssicherheit, verhindert Verletzungen und Brände

11 **Kleinobjektdetektor**

Wenn das Material oder die Abmessungen der Pfanne oder des Topfes nicht für das Induktionsgerät geeignet sind, leuchtet die Betriebsanzeige nicht. Das Induktionsgerät erkennt keine Gegenstände oder Utensilien mit einem Durchmesser von weniger als 5 cm.

- höhere Betriebssicherheit, verhindert Verletzungen, Beschädigungen und Brände

12 **Geeignet für Töpfe und Pfannen aus Eisen, Gusseisen, Edelstahl und Emaille mit flachem Magnetboden.**

die Möglichkeit, Kochgeschirr aus den unterschiedlichsten Materialien zum Kochen zu verwenden

- Einsparung von Anschaffungskosten – verschiedene Kochgefäßmaterialien einsetzbar

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Einbau-Elektro-Induktionsherd mit 12 Leistungsstufen 230 V / 1N

Modell	SAP -Code	00038647
RIB 35 D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. **SAP -Code:**
   00038647
2. **Netzbreite [MM]:**
   380
3. **Nettentiefe [MM]:**
   360
4. **Nettohöhe [MM]:**
   81
5. **Nettogewicht / kg]:**
   8.50
6. **Bruttobreite [MM]:**
   550
7. **Grobtiefe [MM]:**
   460
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   210
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   10.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    3.500
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
15. **Indikatoren:**
    digital
16. **Arbeitsplatzmaterial:**
    Glaskeramik
17. **Anzahl der Zonen:**
    1
18. **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    3,5
19. **Anzahl der Stromkontrollstadien:**
    12
20. **Anzahl der Brenner/heißen Teller:**
    1
21. **Art der elektrischen Kochzonen:**
    induktiv
22. **Keramikglasabmessungen [mm]:**
    360 x 380
23. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062