Fiche technique

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigerée froid négatif 550 l, GN 2/1 blanche 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00039832
DNF 600	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



- Volume de chambre [L]: 550
- Température minimale de l'appareil [° C]: -10
- Température maximale de l'appareil [° C]: -22
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Non
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Bilatéral
- Dégivrage automatique: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 820


Code SAP	00039832	**Volume brut [m3]**	1.229
Largeur nette [mm]	775	**Volume net [m3]**	1.075
Profondeur nette [mm]	750	**Température minimale de l'appareil [° C]**	-10
Hauteur nette [mm]	1850	**Température maximale de l'appareil [° C]**	-22
Poids net [kg]	94.00	**Réfrigérant**	R290
Puissance électrique [kW]	0.220	**Niveau de bruit de l'appareil [dB]**	50,4-50,6
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Poids du réfrigérant [g]**	145.00
Classe d'énergie	A	**Classe climatique**	4
Volume de chambre [L]	550		


tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Armoire réfrigerée froid négatif 550 l, GN 2/1 blanche 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00039832
DNF 600	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif





tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Armoire réfrigerée froid négatif 550 l, GN 2/1 blanche 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00039832
DNF 600	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1 **Classe énergétique A – faible consommation annuelle d'énergie 820 kWh**

Fonctionnement très économe en énergie

- Réduction des coûts énergétiques

2 **Isolation 70 mm**

Isolation PU épaisse, faibles pertes thermiques

- Consommation d'énergie réduite et température interne stable même à une température ambiante élevée (jusqu'à 38 °C)

3 **Dégivrage automatique**

Intervention minimale du personnel

- Gain de temps pour le personnel et fonctionnement plus fiable

4 **Tiroirs emboutis**

Les bacs GN peuvent être insérés sans utiliser de grilles

- Gain de place, meilleure ergonomie

5 **Réfrigérant utilisé R29**

Réfrigérant sans CFC

- Ne détruit pas l'environnement

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid négatif 550 l, GN 2/1 blanche 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00039832
DNF 600	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1. **Code SAP:**
   00039832
2. **Largeur nette [mm]:**
   775
3. **Profondeur nette [mm]:**
   750
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1850
5. **Poids net [kg]:**
   94.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   810
7. **Profondeur brute [mm]:**
   770
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1970
9. **Poids brut [kg]:**
   102.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.220
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    A
14. **Réfrigérant:**
    R290
15. **Type de refroidissement:**
    Statique
16. **Matériel:**
    Cuivre laqué
17. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Blanc
18. **Température ambiante min [° C]:**
    0
19. **Température ambiante maximale [° C]:**
    38
20. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Congelé
21. **Volume de chambre [L]:**
    550
22. **Volume brut [m3]:**
    1.229
23. **Volume net [m3]:**
    1.075
24. **Matériau de la plaque supérieure:**
    Fer blanc
25. **Pieds réglables:**
    Oui
26. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    70
27. **Ouverture de l'appareil:**
    Bilatéral
28. **Joint:**
    Oui

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid négatif 550 l, GN 2/1 blanche 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00039832
DNF 600	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

29. Nombre de portes:
1

30. Unité:
Oui

31. Type de contrôle:
Digitale

32. Verrou de porte:
Oui

33. L'éclairage intérieur:
Non

34. Consommation annuelle d'énergie:
820

35. Température minimale de l'appareil [° C]:
-10

36. Température maximale de l'appareil [° C]:
-22

37. Dégivrage automatique:
Oui

38. Cycle de décongélation contrôlé:
Non

39. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:
50,4-50,6

40. Poids du réfrigérant [g]:
145.00

41. Nombre de grilles:
6

42. Classe climatique:
4

43. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com