

# Fiche technique

## Caractéristiques du produit



### Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau de commande numérique, 230 V

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00038854                       |
| SHFN 0511     | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 15
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 10
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 3
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale
- Cycle de décongélation contrôlé: Non

|                                  |                    |                                                          |                    |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00038854           | <b>Nombre de GN / EN</b>                                 | 5                  |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 760                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>               | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 710                | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>                | 40                 |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 830                | <b>Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)</b> | 15                 |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 88.00              | <b>Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)</b>    | 10                 |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.797              | <b>Type de contrôle</b>                                  | Digitale           |
| <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz |                                                          |                    |

# Fiche technique

Dessin technique



Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau de commande numérique, 230 V

Modèle


Code SAP

00038854

SHFN 0511

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení



### Refrroidisseur 5x GN 1/1, panneau de commande numérique, 230 V

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00038854                       |
| SHFN 0511     | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2

#### Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3

#### Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potravin

4

#### Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5

#### Autorepair povrch

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau de commande numérique, 230 V

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00038854                       |
| SHFN 0511     | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**1. Code SAP:**

00038854

**2. Largeur nette [mm]:**

760

**3. Profondeur nette [mm]:**

710

**4. Hauteur nette [mm]:**

830

**5. Poids net [kg]:**

88.00

**6. Largeur brute [mm]:**

800

**7. Profondeur brute [mm]:**

778

**8. Hauteur brute [mm]:**

980

**9. Poids brut [kg]:**

104.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**12. Ouverture de l'appareil:**

Charnières gauches

**13. Puissance électrique [kW]:**

0.797

**14. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Classe climatique:**

5

**16. Type de contrôle:**

Digitale

**17. Réfrigérant:**

R290

**18. Nombre de GN / EN:**

5

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

**20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

40

**21. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-40

**22. Température maximale de l'appareil [° C]:**

3

**23. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**

10

**24. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**

15

**25. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

60

**26. Sonde:**

4-points

**27. Cycle de décongélation contrôlé:**

Non

**28. Dégivrage automatique:**

Non

# Fiche technique

Paramètres techniques



Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau de commande numérique, 230 V

|           |                   |                                |
|-----------|-------------------|--------------------------------|
| Modèle    | Code SAP          | 00038854                       |
| SHFN 0511 | Groupe d'articles | Šokery a multifunkční zařízení |

## 29. Pieds réglables:

Oui

## 30. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5