

### Grillplatte 97x48 Gas Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00021126
FTHRC 90 GL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 970 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: Durable Chrom
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

<b>SAP -Code</b>	00021126	<b>Stromgas [KW]</b>	12.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	988	<b>Art des Gas</b>	Erdgas, Propan Butan
<b>Nettentiefe [MM]</b>	609	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	970 x 480
<b>Nettohöhe [MM]</b>	290	<b>Top -Typ</b>	kombiniert
<b>Nettogewicht / kg]</b>	78.00		



# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Grillplatte 97x48 Gas Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00021126
FTHRC 90 GL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



### Grillplatte 97x48 Gas Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00021126
<b>FTHRC 90 GL</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

1

#### Sicherheitselement - Thermoelement

- Sicherer Service für Mitarbeiter  
Es gibt keine unnötige Gasleckage  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schnellerer Service

2

#### Nationärin

- lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

3

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

4

#### Abfallflüssigkeitssocket

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

5

#### Großer nicht removierbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

6

#### Kombinierte Platte aus Chromstahl

- Das Produkt ist weniger gebacken  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

7

#### Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

- Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
- Einfache Manipulation
  - Kosten für die Bettwäsche einsparen

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 97x48 Gas Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00021126
<b>FTHRC 90 GL</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

### 1. SAP -Code:

00021126

### 2. Netzbreite [MM]:

988

### 3. Nettentiefe [MM]:

609

### 4. Nettohöhe [MM]:

290

### 5. Nettogewicht / kg]:

78.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

705

### 7. Grobtiefe [MM]:

1055

### 8. Bruttohöhe [MM]:

540

### 9. Bruttogewicht [kg]:

85.00

### 10. Gerätetyp:

Gasgerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

### 12. Stromgas [KW]:

12.000

### 13. Zündung:

Piezo

### 14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

### 15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 16. Material:

AISI 430

### 17. Arbeitsplatzmaterial:

verchromter Stahl

### 18. Oberflächenfinish:

Durable Chrom

### 19. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 21. Verstellbare Füße:

Ja

### 22. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

970 x 480

### 23. Bratpflegemittel [MM]:

10.00

### 24. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

### 25. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

### 26. Abnehmbarer Rand:

Nein

### 27. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

### 28. Top -Typ:

kombiniert

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 97x48 Gas Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00021126
FTHRC 90 GL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

### 29. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2