

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Machine à café automatique 90 tasses par heure

Modèle	Code SAP	00038643
X680	Groupe d'articles	Machines à café



- Nombre de leviers: 0
- Nombre de cafés / heure: 90
- Capacité de la chaudière [L]: 0.70
- Type de contrôle: Écran tactile
- Pompe aspirante: Oui - convient également pour une utilisation dans la restauration, indépendamment de la pression dans les conduites d'eau
- La couleur extérieure de l'appareil: Noir

Code SAP	00038643	Capacité de la chaudière [L]	0.70
Largeur nette [mm]	380	Nombre de cafés / heure	90
Profondeur nette [mm]	560	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	55-70
Hauteur nette [mm]	690	Connexion aux évacuations	Oui
Poids net [kg]	28.00	Taille de l'écran	10»
Puissance électrique [kW]	2.500	Distributeur [g]	5-16 g
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réservoir de café moulu [g]	1500
Nombre de leviers	0		


Fiche technique

Dessin technique



Machine à café automatique 90 tasses par heure

Modèle	Code SAP	00038643
X680	Groupe d'articles	Machines à café



Machine à café automatique 90 tasses par heure

Modèle	Code SAP	00038643
X680	Groupe d'articles	Machines à café

1 **Écran tactile HD intuitif de 10 pouces avec Android, sélection facile parmi plus de 30 boissons par page**
opération simple
– gain de temps et d'argent lors de la qualification du personnel ou des utilisateurs

2 **3 modes conviviaux : Standard/Libre-service/ Professionnel pour différentes situations**
variabilité d'utilisation
– bénéficier de la possibilité d'utilisation dans une large gamme d'opérations de restauration

3 **Sortie d'eau chaude séparée pour le thé pur, buse vapeur en option**
peut également être utilisé pour d'autres options que la préparation du café
– revenus provenant de la possibilité de l'utiliser à d'autres fins, par exemple thé, cacao et autres

4 **Système de broyage de précision et système d'extraction**
produits professionnels pour les consommateurs les plus exigeants
– revenus provenant de la satisfaction des clients et utilisateurs les plus exigeants

5 **Nettoyage automatique des conduits de lait pour une hygiène maximale**
boissons sans défauts, sans impuretés - répondent aux normes d'hygiène
– gain de temps et de coûts de maintenance

6 **Il y a un réservoir d'eau de 4 litres et un raccordement au réseau d'eau**
source d'eau variable pour la préparation des boissons
– Possibilité d'utiliser l'eau du réseau d'eau, de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet

7 **Statistiques claires des boissons consommées et des enregistrements d'entretien**
aperçu automatique de l'appareil par l'opérateur
– gain de temps lors des inspections, du nettoyage et de l'entretien des équipements

8 **Port MDB en option pour la connexion d'un appareil de paiement**
peut également être utilisé pour des opérations partiellement en libre-service
– économiser du travail, des coûts et du temps

9 **Module WIFI/4G en option pour la connexion à la plateforme IOT pour la surveillance en temps réel de l'état de la machine à café**
vue d'ensemble absolue de l'appareil à distance
– économiser du travail, des coûts et du temps

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine à café automatique 90 tasses par heure

Modèle	Code SAP	00038643
X680	Groupe d'articles	Machines à café

1. Code SAP:

00038643

2. Largeur nette [mm]:

380

3. Profondeur nette [mm]:

560

4. Hauteur nette [mm]:

690

5. Poids net [kg]:

28.00

6. Largeur brute [mm]:

525

7. Profondeur brute [mm]:

740

8. Hauteur brute [mm]:

700

9. Poids brut [kg]:

35.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. La couleur extérieure de l'appareil:

Noir

12. Puissance électrique [kW]:

2.500

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Moulin à café:

Oui

15. Machine à cappuccino:

Oui

16. Capacité de la chaudière [L]:

0.70

17. Nombre de cafés / heure:

90

18. Pompe aspirante:

Oui - convient également pour une utilisation dans la restauration, indépendamment de la pression dans les conduites d'eau

19. Remplissage:

Automatique

20. Type de contrôle:

Écran tactile

21. Capacité volumique du récipient [l]:

4.00

22. Nombre de leviers:

0

23. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

55-70

24. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75

25. Accessoires recommandés:

00038644; 00039488;00039489;00039716