

# Fiche technique



Caractéristiques du produit

## Vitrine réfrigérée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Hemlock

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012128
ES PLATINUM+ 3H DF	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines



- Type de buffet: PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 3
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Ouverture de l'appareil: Battantes vers le haut

<b>Code SAP</b>	00012128	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	1169	<b>Nombre de GN / EN</b>	3
<b>Profondeur nette [mm]</b>	760	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1688	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	200
<b>Poids net [kg]</b>	213.00	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	4
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.247	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	8

# Fiche technique







**REDFOX®**

## Dessin technique

## **Vitrine réfrigérée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Hemlock**

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012128
ES PLATINUM+ 3H DF	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

A= ELECTRICAL CONNECTION  
 D= WATER DISCHARGE 016  
 E= GAS CONNECTION 08 010  
 F= WATER BOX



# Fiche technique



## Avantages du produit

### Vitrine réfrigérée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Hemlock

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012128
ES PLATINUM+ 3H DF	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

#### 1 Refroidissement dynamique

Température constante en tout point de la chambre réfrigérée

- Plus grande sécurité hygiénique des aliments réfrigérés

#### 2 Éclairage LED

Consommation d'énergie minimale

- Éclairage économique en énergie,
- Aspect attrayant

#### 3 Contrôle de la hauteur de surface

Large plage de hauteur de la zone inférieure de la vitrine

- Une plus grande variabilité du stockage des produits
- Gain de place

#### 4 Roulettes freinées

Manipulation simple

- Possibilité de déplacer facilement la vitrine pendant le fonctionnement selon les besoins

# Fiche technique



## Paramètres techniques

### Vitrine réfrigérée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Hemlock

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012128
ES PLATINUM+ 3H DF	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

**1. Code SAP:**

00012128

**2. Largeur nette [mm]:**

1169

**3. Profondeur nette [mm]:**

760

**4. Hauteur nette [mm]:**

1688

**5. Poids net [kg]:**

213.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1233

**7. Profondeur brute [mm]:**

860

**8. Hauteur brute [mm]:**

1830

**9. Poids brut [kg]:**

231.10

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de buffet:**

PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement

**12. Propriétés de l'appareil:**

Réfrigérés

**13. La couleur extérieure de l'appareil:**

Hemlock

**14. Puissance électrique [kW]:**

0.247

**15. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Nombre de GN / EN:**

3

**17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

200

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

4

**20. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**21. Ouverture de l'appareil:**

Battantes vers le haut

**22. L'éclairage intérieur:**

Non

**23. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

**24. Réfrigérant:**

R290