

## Skříň chladicí 305 l, prosklené dveře, bílá

|              |                        |                           |
|--------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00039843                  |
| DNR 400/G    | <b>Skupina artiklů</b> | Skříňe chladicí a mrazicí |



- Objem komory [l]: 305
- Minimální teplota zařízení [°C]: 2
- Maximální teplota zařízení [°C]: 10
- Tloušťka izolace [mm]: 70
- Typ ovládání: Digitální
- Vnitřní osvětlení: Ano
- Zámek dveří: Ano
- Otevírání zařízení: Oboustranné
- Automatické odmrazování: Ano
- Roční spotřeba energie [kWh/rok]: 354

|                               |                    |                                        |           |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00039843           | <b>Objem brutto [m3]</b>               | 0.844     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 595                | <b>Objem netto [m3]</b>                | 0.715     |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 650                | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 2         |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1850               | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 10        |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 78.00              | <b>Chladivo</b>                        | R600a     |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.083              | <b>Hlučnost přístroje [dB]</b>         | 52,9-54,6 |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Nosnost [kg]</b>                    | 30        |
| <b>Energetická třída</b>      | B                  | <b>Hmotnost chladiva [g]</b>           | 81.00     |
| <b>Objem komory [l]</b>       | 305                | <b>Klimatická třída</b>                | 4         |

# Technický list

Technický výkres



Skříň chladicí 305 l, prosklené dveře, bílá

Model


Sap kód

00039843

DNR 400/G

Skupina artiklů

Skříň chladicí a mrazicí



2026-01-28

1

www.rmgastro.com

### Skříň chladicí 305 l, prosklené dveře, bílá

|              |                        |                           |
|--------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00039843                  |
| DNR 400/G    | <b>Skupina artiklů</b> | Skříňe chladicí a mrazicí |

**1. Sap kód:**

00039843

**2. Šířka netto [mm]:**

595

**3. Hloubka netto [mm]:**

650

**4. Výška netto [mm]:**

1850

**5. Hmotnost netto [kg]:**

78.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

630

**7. Hloubka brutto [mm]:**

680

**8. Výška brutto [mm]:**

1970

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

82.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

0.083

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Energetická třída:**

B

**14. Chladivo:**

R600a

**15. Typ chlazení:**

Statické s ventilátorem

**16. Materiál:**

Lakovaný plech

**17. Vnější barva zařízení:**

Bílé

**18. Min teplota okolí [°C]:**

0

**19. Max. teplota okolí [°C]:**

38

**20. Typ vlastností zařízení 2:**

Chladicí

**21. Objem komory [l]:**

305

**22. Objem brutto [m3]:**

0.844

**23. Objem netto [m3]:**

0.715

**24. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**25. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**26. Tloušťka izolace [mm]:**

70

**27. Otevírání zařízení:**

Oboustranné

**28. Těsnění:**

Ano

### Skříň chladicí 305 l, prosklené dveře, bílá

Model

DNR 400/G

Sap kód

00039843

Skupina artiklů

Skříň chladicí a mrazicí

**29. Počet dveří:**

1

**30. Agregát:**

Ano

**31. Typ ovládání:**

Digitální

**32. Zámek dveří:**

Ano

**33. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**34. Roční spotřeba energie [kWh/rok]:**

354

**35. Minimální teplota zařízení [°C]:**

2

**36. Maximální teplota zařízení [°C]:**

10

**37. Automatické odmrazování:**

Ano

**38. Cyklus řízeného rozmrazování:**

Ne

**39. Hlučnost přístroje [dB]:**

52,9-54,6

**40. Nosnost [kg]:**

30

**41. Hmotnost chladiva [g]:**

81.00

**42. Počet roštů:**

5

**43. Rozměr roštu [mm x mm]:**

479x405

**44. Klimatická třída:**

4

**45. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,5