

Fiche technique

REDFOX®

Caractéristiques du produit

Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

Modèle	Code SAP	00020274
GSP 300XL Z	Groupe d'articles	Trancheuses



- Type de lame: Denté
- Diamètre de la lame [mm]: 300
- Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Deux boutons ON-OFF
Capot de protection
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui

Code SAP	00020274	Puissance électrique [kW]	0.220
Largeur nette [mm]	470	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	570	Type de lame	Denté
Hauteur nette [mm]	470	Diamètre de la lame [mm]	300
Poids net [kg]	23.00	Épaisseur de la coupe [mm]	1-14


Fiche technique

REDFOX®

Dessin technique

Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

Modèle	Code SAP	00020274
GSP 300XL Z	Groupe d'articles	Trancheuses



Fiche technique

REDFOX®

Avantages du produit

Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

Modèle	Code SAP	00020274
GSP 300XL Z	Groupe d'articles	Trancheuses

- 1 Fabriqué en fonte d'aluminium polie.**
résistance, haute résistance à la corrosion, conductivité thermique
– durée de vie plus longue de la machine à trancher
- 2 Construction robuste.**
facile à utiliser et à nettoyer
– gain de temps
- 3 Pour trancher la viande, les légumes et le fromage.**
variabilité de l'utilisation pour différents aliments
– économies de coûts
- 4 La lame est en acier antiadhésif avec une rainure spéciale.**
les aliments ne collent pas, fonctionnement en douceur
– gain de temps, travail simple
- 5 Aiguiseur attaché avec bol pour le maintien de la propreté.**
possibilité d'aiguiser le couteau sans ajouter d'aiguiseur
– gain de temps, main-d'œuvre, coûts
- 6 Chariot sur des manchons en téflon avec un support pour aliments très résistant avec des vis amovibles pour un nettoyage facile.**
fonctionnement en douceur, nettoyage facile
– gain de temps et de main-d'œuvre
- 7 Chariot amovible avec bâche de fermeture**
le chariot à nourriture peut être retiré
– sécurité renforcée, nettoyage facile
- 8 Moteur professionnel puissant avec amortissement du ventilateur.**
niveau de bruit plus faible
– protection de la santé
- 9 Deux touches ON-OFF**
dispositif de sécurité
– protection de la santé, sécurité
- 10 Kráječ byl navržen a vyroben podle mezinárodních norem pro bezpečnost, hygienu a styk s potravinami.**
splňuje přísné bezpečnostní a hygienické normy
– vyšší sécurité, hygiénie
- 11 Épaisseur de la tranche : 14 mm.**
variabilité de l'épaisseur de la tranche
– économies de coûts
- 12 Fabriqué conformément aux règles CE pour un usage professionnel.**
utilisation dans les établissements hautement spécialisés et professionnels
– produit professionnel - prestige

Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

Modèle	Code SAP	00020274
GSP 300XL Z	Groupe d'articles	Trancheuses

1. Code SAP:

00020274

15. Type de contrôle:

Électrique

2. Largeur nette [mm]:

470

16. Capot de protection:

Plexiglas transparent

3. Profondeur nette [mm]:

570

17. Élément de sécurité:

Deux boutons ON-OFF

Capot de protection

4. Hauteur nette [mm]:

470

18. Protection des moteurs:

Ventilateur

5. Poids net [kg]:

23.00

19. Interrupteur principal:

Oui

6. Largeur brute [mm]:

520

20. Type de transfert:

Entraînement par courroie

7. Profondeur brute [mm]:

660

21. Équipement standard pour l'appareil:

aiguiseur

8. Hauteur brute [mm]:

500

22. Informations complémentaires:

Niveau sonore 62 dB

9. Poids brut [kg]:

26.00

23. Type de lame:

Denté

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

24. Diamètre de la lame [mm]:

300

11. Matériel:

Aluminium

25. Interrupteur marche / arrêt:

Oui

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Gris

26. Table mobile amovible:

Oui

13. Puissance électrique [kW]:

0.220

27. Traitement anti-adhésif de la lame :

Oui

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

28. Position de la table:

Oblique

Fiche technique



Paramètres techniques

Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

Modèle	Code SAP	00020274
GSP 300XL Z	Groupe d'articles	Trancheuses

29. Matériau du couverture de la lame:

Plastique

30. Équipement d'affûtage:

Intégré

31. Épaisseur de la coupe [mm]:

1-14

32. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5