Technický list

Vlastnosti produktu

Grilovací deska 32x48 plynová rýhovaná stolní 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00001090
FTR 30 G	**Skupina artiklů**	Grily a grilovací plotny



- Typ povrchu zařízení: Rýhovaný
- Rozměr grilovací desky [mm x mm]: 320 x 480
- Tloušťka grilovací desky [mm]: 10.00
- Zásuvka na odpadní tuk: Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 300
- Povrchová úprava: pískovaný povrch bez povlaku
- Odnímatelný lem: Ne
- Zapalování: Piezo


Sap kód	00001090	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	328	**Výkon plynový [kW]**	4.000
Hloubka netto [mm]	0	**Druh připojení plynu**	Propan bu-tan, zemní plyn
Výška netto [mm]	285	**Rozměr grilovací desky [mm x mm]**	320 x 480
Hmotnost netto [kg]	23.00	**Typ povrchu zařízení**	Rýhovaný

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Grilovací deska 32x48 plynová rýhovaná stolní 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00001090
FTR 30 G	**Skupina artiklů**	Grily a grilovací plotny



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Grilovací deska 32x48 plynová rýhovaná stolní 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00001090
FTR 30 G	**Skupina artiklů**	Grily a grilovací plotny

1 **Bezpečnostní prvek – termočlánek**

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke zbytečnému úniku plynu
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2 **Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4**

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3 **Zásuvka na odpadní tekutiny**

zajišťuje skapání oleje do zásuvky

- snadná údržba
- snadné čištění

4 **Vysoký neodnímatelný lem**

lepší hygienické podmínky
zabránění stříkání tuku na vedlejší zařízení

- snadná údržba
- snadné čištění

5 **Plotna z pískované oceli**

dobrý přenos tepla
rovnoměrné nahřátí

- úspora času při přípravě pokrmů
- nedochází k neohřátí a dlouhé přípravě pokrmů

6 **Varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě**

variabilní použití
možnost umístnění do menších prostor

- snadná manipulace
- úspora nákladů na podestavbu

7 **Celonerezové provedení**

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Grilovací deska 32x48 plynová rýhovaná stolní 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00001090
FTR 30 G	**Skupina artiklů**	Grily a grilovací plotny

1. **Sap kód:**
   00001090
2. **Šířka netto [mm]:**
   328
3. **Hloubka netto [mm]:**
   0
4. **Výška netto [mm]:**
   285
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   23.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   670
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   395
8. **Výška brutto [mm]:**
   362
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   24.50
10. **Typ spotřebiče:**
    Plynové zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stolní
12. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Výkon plynový [kW]:**
    4.000
14. **Zapalování:**
    Piezo
15. **Druh připojení plynu:**
    Propan butan, zemní plyn
16. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
17. **Materiál:**
    AISI 430
18. **Povrchová úprava:**
    pískovaný povrch bez povlaku
19. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    300
20. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
21. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
22. **Rozměr grilovací desky [mm x mm]:**
    320 x 480
23. **Tloušťka grilovací desky [mm]:**
    10.00
24. **Zásuvka na odpadní tuk:**
    Ano
25. **Odnímatelný lem:**
    Ne
26. **Rovnoměrné rozložení tepla:**
    Ano
27. **Typ povrchu zařízení:**
    Rýhovaný
28. **Napojení na kulový ventil:**
    1/2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062