Fiche technique

Caractéristiques du produit

Friteuse électrique double 0,74 kW/l, 11+11 l TOP avec robinet de vidange 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00020290
FE 1010 TD	**Groupe d'articles**	Friteuses et chauffe-frites



- Volume de la cuve [L]: 11 + 11
- Vidange: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: AISI 430
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Nombre de paniers: 2
- Taille du panier [mm]: 4x 132 x 235 x 195


Code SAP	00020290	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	750	**Volume de la cuve [L]**	11 + 11
Profondeur nette [mm]	515	**Nombre de cuves**	2
Hauteur nette [mm]	440	**Nombre de paniers**	2
Poids net [kg]	22.00	**Taille du panier [mm]**	4x 132 x 235 x 195
Puissance électrique [kW]	8.100		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Fiche technique

Dessin technique

Friteuse électrique double 0,74 kW/l, 11+11 l TOP avec robinet de vidange 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00020290
FE 1010 TD	**Groupe d'articles**	Friteuses et chauffe-frites







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Friteuse électrique double 0,74 kW/l, 11+11 l TOP avec robinet de vidange 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00020290
FE 1010 TD	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

1. **Code SAP:**
   00020290
2. **Largeur nette [mm]:**
   750
3. **Profondeur nette [mm]:**
   515
4. **Hauteur nette [mm]:**
   440
5. **Poids net [kg]:**
   22.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   760
7. **Profondeur brute [mm]:**
   525
8. **Hauteur brute [mm]:**
   450
9. **Poids brut [kg]:**
   25.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Équipements à poser
12. **Puissance électrique [kW]:**
    8.100
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
15. **Matériel:**
    AISI 430
16. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
17. **Type de chauffage de l'appareil:**
    Direct
18. **Équipement standard pour l'appareil:**
    Couvercle + panier
19. **Volume de la cuve [L]:**
    11 + 11
20. **Capacité volumique du récipient [l]:**
    11.00
21. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    190
22. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    50
23. **Élément de sécurité:**
    Thermostat de sécurité
24. **Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**
    235
25. **Pieds réglables:**
    Non
26. **Nombre de paniers:**
    2
27. **Nombre de cuves:**
    2
28. **Taille du panier [mm]:**
    4x 132 x 235 x 195

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Friteuse électrique double 0,74 kW/l, 11+11 l TOP avec robinet de vidange 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00020290
FE 1010 TD	**Groupe d'articles**	Friteuses et chauffe-frites

29. Vidange:
Oui

30. Nombre de GN / EN:
2

31. Emplacement du chauffage:
Intérieur

32. Section des conducteurs CU [mm²]:
1,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062