

Fiche technique



Caractéristiques du produit

Plaque de cuisson 65x48 à gaz chromée lisse sans soubassement

Modèle	Code SAP	00001154
FTHC 60 GL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Rebord amovible: Non
- Allumage: Piezo

Code SAP	00001154	Puissance gaz [kW]	8.000
Largeur nette [mm]	658	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Profondeur nette [mm]	609	Dimensions de la planche à griller [mm x mm]	650 x 480
Hauteur nette [mm]	290	Type de surface de l'appareil	Lisse
Poids net [kg]	45.00		




Fiche technique



Dessin technique

Plaque de cuisson 65x48 à gaz chromée lisse sans soubassement

Modèle	Code SAP	00001154
FTHC 60 GL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



Fiche technique

REDFOX®

Avantages du produit

Plaque de cuisson 65x48 à gaz chromée lisse sans soubassement

Modèle	Code SAP	00001154
FTHC 60 GL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

1 Elément de sécurité – thermocouple

- Fonctionnement sécurisé pour le personnel
Pas de fuite de gaz inutile
Longue durée de vie
- Économies sur les interventions d'entretien
 - Service facile et plus rapide

2 Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
Le matériau ne rouille pas
- Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage et entretien de l'appareil facile

3 Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie
- Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage facile de l'appareil

4 Tiroir pour liquide usé

- Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir
- Facile d'entretien
 - Nettoyage facile

5 Rebord haut non amovible

- De meilleures conditions d'hygiène
Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire
- Facile d'entretien
 - Nettoyage facile

6 Plaque lisse en acier chromé

- Le produit accroche moins et est plus facile à nettoyer
Bon réchauffement de la viande avec une rainure
- Gagner du temps lors de la préparation des repas
 - Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments

7 Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

- Utilisations multiples
Possibilité de placement dans des espaces plus petits
- Manipulation simple
 - Économies sur le soubassement

Fiche technique



Paramètres techniques

Plaque de cuisson 65x48 à gaz chromée lisse sans soubassement

Modèle	Code SAP	00001154
FTHC 60 GL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

- 1. Code SAP:** 00001154
- 2. Largeur nette [mm]:** 658
- 3. Profondeur nette [mm]:** 609
- 4. Hauteur nette [mm]:** 290
- 5. Poids net [kg]:** 45.00
- 6. Largeur brute [mm]:** 725
- 7. Profondeur brute [mm]:** 710
- 8. Hauteur brute [mm]:** 540
- 9. Poids brut [kg]:** 50.00
- 10. Type d'appareil:** Appareil à gaz
- 11. Type de construction de l'appareil:** Équipements à poser
- 12. Puissance gaz [kW]:** 8.000
- 13. Allumage:** Piezo
- 14. Type de connection gaz:** Gaz naturel, propane butane
- 15. Indice de protection d'enveloppe:** IPX4
- 16. Matériel:** AISI 430
- 17. Température maximale de l'appareil [° C]:** 300
- 18. Température minimale de l'appareil [° C]:** 50
- 19. Pieds réglables:** Oui
- 20. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:** 650 x 480
- 21. Épaisseur de la planche à griller [mm]:** 10.00
- 22. Tiroir de récupération de la graisse:** Oui
- 23. Zones chauffantes indépendantes:** Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- 24. Rebord amovible:** Non
- 25. Distribution uniforme de la chaleur:** Oui
- 26. Type de surface de l'appareil:** Lisse
- 27. Raccordement à un robinet à boule:** 1/2