

Fiche technique

REDFOX®

Caractéristiques du produit

Friteuse électrique 0,42 + 0,38 kW/l, 8 + 5 l TOP 230 V

Modèle	Code SAP	00000906
FE 74	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites



- Volume de la cuve [L]: 8
- Vidange: Non
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: Inox
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Allumage: Électrique
- Taille du panier [mm]: 210 x 235 x 100 + 130 x 235 x 100

Code SAP	00000906	Puissance électrique [kW]	5.100
Largeur nette [mm]	448	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	0	Volume de la cuve [L]	8
Hauteur nette [mm]	311	Taille du panier [mm]	210 x 235 x 100 + 130 x 235 x 100
Poids net [kg]	12.00		


Fiche technique



Dessin technique

Friteuse électrique 0,42 + 0,38 kW/l, 8 + 5 l TOP 230 V

Modèle	Code SAP	00000906
FE 74	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites



Fiche technique

REDFOX®

Avantages du produit

Friteuse électrique 0,42 + 0,38 kW/l, 8 + 5 l TOP 230 V

Modèle	Code SAP	00000906
FE 74	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

1 Conception entièrement en acier inoxydable
Longue durée de vie
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
Le matériau ne rouille pas
– Économies sur les interventions d'entretien
– Service facile et plus rapide

2 Indice de protection IPX4 pour les commandes
Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie
– Économies sur les interventions d'entretien
– Nettoyage facile de l'appareil

3 Zone froide effective
Empêche les résidus alimentaires de brûler
Pas de changement de goût de l'huile
– Durée de vie plus longue de l'huile
– Facile d'accès et d'entretien

4 Élément chauffant amovible
Durée de vie plus longue
Facile d'accès
– Boîtier électrique entièrement amovible avec élément chauffant pour faciliter le nettoyage de la cuve et les opérations d'entretien
– Facile d'accès même dans les angles et gain de temps

5 Récipient amovible
Récipient en acier inoxydable avec poignées
– Plus facile à nettoyer et à manipuler
– Possibilité de laver les récipients au lave-vaisselle

6 Manipulation
Portabilité facile
– Flexibilité dans la cuisine, possibilité d'utilisation pour les banquets.

7 Prévention de la combustion spontanée
Cheminée arrière plus haute
– Dissipation sécurisée de la chaleur et séparation et ventilation de l'huile de la friteuse

8 2 Thermostats
Thermostat de sécurité et de fonctionnement
– Sécurité de l'établissement
– Prévention de la combustion spontanée
– Prévention de la surcombustion de l'huile

Fiche technique



Paramètres techniques

Friteuse électrique 0,42 + 0,38 kW/l, 8 + 5 l TOP 230 V

Modèle	Code SAP	00000906
FE 74	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

- 1. Code SAP:**
00000906
- 2. Largeur nette [mm]:**
448
- 3. Profondeur nette [mm]:**
0
- 4. Hauteur nette [mm]:**
311
- 5. Poids net [kg]:**
12.00
- 6. Largeur brute [mm]:**
450
- 7. Profondeur brute [mm]:**
495
- 8. Hauteur brute [mm]:**
330
- 9. Poids brut [kg]:**
13.00
- 10. Type d'appareil:**
Appareil électrique
- 11. Type de construction de l'appareil:**
Équipements à poser
- 12. Puissance électrique [kW]:**
5.100
- 13. Alimentation:**
230 V / 1N - 50 Hz
- 14. Allumage:**
Électrique
- 15. Indice de protection d'enveloppe:**
IPX4
- 16. Matériel:**
Inox
- 17. Indicateurs:**
Voyants de marche et de préchauffement du four
- 18. Matériau de la plaque supérieure:**
AISI 304
- 19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
0.80
- 20. Équipement standard pour l'appareil:**
couvercles, paniers
- 21. Volume de la cuve [L]:**
8
- 22. Température maximale de l'appareil [° C]:**
190
- 23. Température minimale de l'appareil [° C]:**
50
- 24. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**
235
- 25. Pieds réglables:**
Oui
- 26. Matériel de l'élément chauffant:**
AISI 304
- 27. Taille du panier [mm]:**
210 x 235 x 100 + 130 x 235 x 100
- 28. Construction de l'élément chauffant:**
Elément chauffant avec une grande surface pour prolonger sa durée de vie et chauffer uniformément l'huile

Fiche technique



Paramètres techniques

Friteuse électrique 0,42 + 0,38 kW/l, 8 + 5 l TOP 230 V

Modèle	Code SAP	00000906
FE 74	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

29. Vidange:

Non

31. Section des conducteurs CU [mm²]:

2

30. Emplacement du chauffage:

Intérieur