Technický list

Vlastnosti produktu

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák 230 V / 1N

Model	**Sap kód**	00110117
SPT 70/80 11 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky



- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění


Sap kód	00110117	**Příkon zóny 1 [kW]**	7,5
Šířka netto [mm]	800	**Příkon zóny 2 [kW]**	7,5
Hloubka netto [mm]	700	**Příkon zóny 3 [kW]**	7,5
Výška netto [mm]	900	**Příkon zóny 4 [kW]**	4,5
Hmotnost netto [kg]	78.00	**Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)**	Elektrické
Příkon elektrický [kW]	3.130	**Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)**	Horkovzdušná
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	**Šířka vnitřní části zařízení [mm]**	548
Výkon plynový [kW]	27.000	**Hloubka vnitřní části zařízení [mm]**	360
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	**Výška vnitřní části zařízení [mm]**	338
Počet zón	4	**Průměr zařízení [mm]**	100


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list

Technický výkres

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00110117
SPT 70/80 11 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák 230 V / 1N

Model	Sap kód	00110117
SPT 70/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
mosazné hořáky odnímatelné
věčný plamen
dlouhá životnost
rozebíratelný

- úspora energie (dokonalé spalování)
- úspora času pro přípravu pokrmů
- jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

6

Horkovzdušná trouba

horkovzdušné pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák 230 V / 1N

Model	Sap kód	00110117
SPT 70/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

1. **Sap kód:**
   00110117
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   700
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   78.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   840
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   800
8. **Výška brutto [mm]:**
   975
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   91.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Kombinované zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    S podestavbou
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    3.130
13. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Výkon plynový [kW]:**
    27.000
15. **Zapalování:**
    Věčný plamen
16. **Druh připojení plynu:**
    Zemní plyn, propan butan
17. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
18. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
19. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.20
20. **Počet zón:**
    4
21. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    7,5
22. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    7,5
23. **Příkon zóny 3 [kW]:**
    7,5
24. **Příkon zóny 4 [kW]:**
    4,5
25. **Počet stupňů regulace výkonu:**
    6
26. **Pojistný termostat do x °C:**
    360
27. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
28. **Počet hořáků/ploten:**
    4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00110117
SPT 70/80 11 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky

29. Průměr zařízení [mm]:
100

30. Typ plynových varných zón:
Mosazné hořáky

31. Rozměr trouby:
GN 1/1

32. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):
Elektrické

33. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):
Horkovzdušná

34. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:
548

35. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:
360

36. Výška vnitřní části zařízení [mm]:
338

37. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:
300

38. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:
50

39. Napojení na kulový ventil:
1/2

40. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,75

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062