Technický list

Vlastnosti produktu

Šoker 10x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00038855
SHFN 1011	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 32
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 22
- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 3
- Sonda: 1-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Digitální


Sap kód	00038855	**Počet GN / EN zařízení**	10
Šířka netto [mm]	790	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1, EN 600x400
Hloubka netto [mm]	807	**Hloubka GN zařízení [mm]**	40
Výška netto [mm]	1629	**Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)**	32
Hmotnost netto [kg]	145.00	**Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)**	22
Příkon elektrický [kW]	1.310	**Typ ovládání**	Digitální
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Šoker 10x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00038855
SHFN 1011	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Šoker 10x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00038855
SHFN 1011	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení

1 **Velmi rychlé zchlazení a zmrazení**

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2 **Řízené rozmrazování**

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3 **Sonda ve standardní výbavě**

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potraviny

4 **Digitální ovládání**

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5 **Autorepair povrch**

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Šoker 10x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V / 1N

Model	Sap kód	00038855
SHFN 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. **Sap kód:** 00038855
2. **Šířka netto [mm]:** 790
3. **Hloubka netto [mm]:** 807
4. **Výška netto [mm]:** 1629
5. **Hmotnost netto [kg]:** 145.00
6. **Šířka brutto [mm]:** 830
7. **Hloubka brutto [mm]:** 860
8. **Výška brutto [mm]:** 1780
9. **Hmotnost brutto [kg]:** 166.00
10. **Typ spotřebiče:** Elektrické zařízení
11. **Vnější barva zařízení:** Nerezové
12. **Otevírání zařízení:** Panty vlevo
13. **Příkon elektrický [kW]:** 1.310
14. **Napájení:** 230 V / 1N - 50 Hz
15. **Klimatická třída:** 5
16. **Typ ovládání:** Digitální
17. **Chladivo:** R290
18. **Počet GN / EN zařízení:** 10
19. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:** GN 1/1, EN 600x400
20. **Hloubka GN zařízení [mm]:** 40
21. **Minimální teplota zařízení [°C]:** -40
22. **Maximální teplota zařízení [°C]:** 3
23. **Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :** 22
24. **Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :** 32
25. **Tloušťka izolace [mm]:** 60
26. **Sonda:** 1-bodová
27. **Automatické odmrazování:** Ne
28. **Nastavitelné nožičky:** Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Šoker 10x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00038855
SHFN 1011	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062