Fiche technique

Caractéristiques du produit

Sauteuse multifonction électrique 6 l TOP 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006348
FT 30 MK	**Groupe d'articles**	Poêles



- Épaisseur du fond: 10.00
- Volume de la cuve [L]: 6
- Volume utilisable [l]: 6
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4


Code SAP	00006348	**Alimentation**	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	327	**Volume de la cuve [L]**	6
Profondeur nette [mm]	557	**Volume utilisable [l]**	6
Hauteur nette [mm]	292	**Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]**	320
Poids net [kg]	26.00	**Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]**	530
Puissance électrique [kW]	3.000	**Hauteur de la pièce interne [mm]**	600


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Sauteuse multifonction électrique 6 l TOP 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006348
FT 30 MK	**Groupe d'articles**	Poêles





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Sauteuse multifonction électrique 6 l TOP 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006348
FT 30 MK	**Groupe d'articles**	Poêles

1

Conception entièrement en acier revêtement inoxydable sauf pour la plaque

Longue durée de vie
Nettoyage facile

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Évite les pertes causées par l'interruption du fonctionnement de l'équipement

3

Drain sur la face avant amovible

Possibilité de vidanger l'huile dans le récipient préparé et la goupille en téflon dans le récipient

- Manipulation facile et sécurisée. Meilleure ergonomie et conditions de travail pour l'opérateur, meilleure utilisation de l'espace, amovible

4

Tôle d'acier

Longue durée de vie
Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

- Chauffe plus rapide
- Grille mieux que l'acier inoxydable

5

Commande sur le côté court

Convient lorsque l'espace est limité

- Possibilité d'installer plusieurs appareils

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Sauteuse multifonction électrique 6 l TOP 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006348
FT 30 MK	**Groupe d'articles**	Poêles

1. **Code SAP:**
   00006348
2. **Largeur nette [mm]:**
   327
3. **Profondeur nette [mm]:**
   557
4. **Hauteur nette [mm]:**
   292
5. **Poids net [kg]:**
   26.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   670
7. **Profondeur brute [mm]:**
   395
8. **Hauteur brute [mm]:**
   362
9. **Poids brut [kg]:**
   28.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Équipements à poser
12. **Puissance électrique [kW]:**
    3.000
13. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
15. **Matériel:**
    AISI 430
16. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
17. **Équipement standard pour l'appareil:**
    Goupille en téflon avec trop-plein
18. **Volume de la cuve [L]:**
    6
19. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    300
20. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    50
21. **Pieds réglables:**
    Oui
22. **Épaisseur du fond:**
    10.00
23. **Volume utilisable [l]:**
    6
24. **Type de vanne de vidange:**
    Avec fusible de sécurité
25. **Vidange:**
    Oui
26. **Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**
    320
27. **Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**
    530
28. **Hauteur de la pièce interne [mm]:**
    600

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Sauteuse multifonction électrique 6 l TOP 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006348
FT 30 MK	**Groupe d’articles**	Poêles

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062