Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Fischfritteuse elektrisch doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch mit Auslass 2x230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011372
FE 88 V	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer



- Beckenvolumen [l]: 8
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Abfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Heizort: innen
- Zündung: elektrisch
- Anzahl der Körbe: 2
- Korbgröße [mm]: 150 x 320 x 120


SAP -Code	00011372	**Power Electric [KW]**	6.800
Netzbreite [MM]	459	**Wird geladen**	2x230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	546	**Beckenvolumen [l]**	8
Nettohöhe [MM]	383	**Anzahl der Körbe**	2
Nettogewicht / kg]	17.00	**Korbgröße [mm]**	150 x 320 x 120

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Fischfritteuse elektrisch doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch mit Auslass 2x230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011372
FE 88 V	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Fischfritteuse elektrisch doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch mit Auslass 2x230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011372
FE 88 V	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer

1

Nationärin

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

Effektive Kaltzone

verhindert das Verbrennen von Lebensmittelresten
Es gibt keine Änderung des Ölgeschmacks von Öl

- Längeres Ölleben
- Einfacher Zugang und Wartung

4

Abnehmbare Heizung

längeres Leben
einfacher Zugriff

- Vollständige Elektrokast
- Einfacher Zugang zu den Ecken und Zeit sparen Zeit

5

Abnehmbarer Behälter

rostfrei

- einfacher zu reinigen und zu manipulieren
- Möglichkeit, den Behälter im Geschirrspüler zu waschen

6

Manipulation

Einfache Portabilität

- Flexibilität in der Küche, die Möglichkeit, für Bankette zu verwenden

7

Verhinderung der Selbstneugung

Größerer Schornstein

- Sicherere Wärmeissipation und Trennung von Öl und Belüftung von Fritteuse

8

2 Thermostate

die Versicherungs- und Arbeitsthermostat

- Sicherheit
- Verhinderung der Selbstneugung
- Vorbeugung von Ölverbrennung

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Fischfritteuse elektrisch doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch mit Auslass 2x230 V / 1N

Modell	SAP -Code	00011372
FE 88 V	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

1. **SAP -Code:**
   00011372
2. **Netzbreite [MM]:**
   459
3. **Nettentiefe [MM]:**
   546
4. **Nettohöhe [MM]:**
   383
5. **Nettogewicht / kg]:**
   17.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   472
7. **Grobtiefe [MM]:**
   642
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   464
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   19.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Tischgerät
12. **Power Electric [KW]:**
    6.800
13. **Wird geladen:**
    2x230 V / 1N - 50 Hz
14. **Zündung:**
    elektrisch
15. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
16. **Material:**
    Edelstahl
17. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
18. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
19. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    0.80
20. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    Deckel, Körbe, Ablassaufsatz
21. **Beckenvolumen [l]:**
    8
22. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    190
23. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
24. **Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:**
    235
25. **Verstellbare Füße:**
    Ja
26. **Heizelementmaterial:**
    AISI 304
27. **Anzahl der Körbe:**
    2
28. **Korbgröße [mm]:**
    150 x 320 x 120

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Fischfritteuse elektrisch doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch mit Auslass 2x230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011372
FE 88 V	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer

29. Heizelementkonstruktion:
Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen

30. Abflusstyp:
an der Fronttafel

31. Abfluss:
Ja

32. Heizort:
innen

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062