

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau à gaz 4x brûleur ECO sans soubassement

Modèle	Code SAP	00110104
SPB 70/08 G	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 1x brûleur 3,5 kW
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3x brûleur 6 kW
- Puissance de la zone 3 [kW]: 6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00110104	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Largeur nette [mm]	800	Nombre de zones	4
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 1 [kW]	1x brûleur 3,5 kW
Hauteur nette [mm]	330	Puissance de la zone 2 [kW]	3x brûleur 6 kW
Poids net [kg]	32.00	Puissance de la zone 3 [kW]	6
Puissance gaz [kW]	21.500	Puissance de la zone 4 [kW]	3,5




Fiche technique

Dessin technique



Fourneau à gaz 4x brûleur ECO sans soubassement

Modèle	Code SAP	00110104
SPB 70/08 G	Groupe d'articles	Fourneaux



Fourneau à gaz 4x brûleur ECO sans soubassement

Modèle	Code SAP	00110104
SPB 70/08 G	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité

Brûleurs en fonte, amovibles

Longue durée de vie

- Économie d'énergie (combustion parfaite)
- Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
- Facile d'entretien / de nettoyage

2

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)

Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

3

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien

Résistant aux éclaboussures

Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie

Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

- Économies sur les interventions d'entretien
- Plus grande résistance à la corrosion

5

Élément de sécurité – thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel

Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque

Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

6

Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses

Possibilité de placement dans des espaces plus petits

- Manipulation simple
- Économies sur le soubassement

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 4x brûleur ECO sans soubassement

Modèle	Code SAP	00110104
SPB 70/08 G	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00110104

2. Largeur nette [mm]:

800

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

330

5. Poids net [kg]:

32.00

6. Largeur brute [mm]:

840

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

390

9. Poids brut [kg]:

44.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance gaz [kW]:

21.500

13. Type de connexion gaz:

Gaz naturel, propane butane

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

16. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

17. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.20

19. Nombre de zones:

4

20. Puissance de la zone 1 [kW]:

1x brûleur 3,5 kW

21. Puissance de la zone 2 [kW]:

3x brûleur 6 kW

22. Puissance de la zone 3 [kW]:

6

23. Puissance de la zone 4 [kW]:

3,5

24. Matériau de la grille:

Fonte

25. Thermocouple de sécurité:

Oui

26. Pieds réglables:

Oui

27. Nombre de feux/foyers:

4

28. Type de zones de cuisson au gaz:

Brûleurs en fonte

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 4x brûleur ECO sans soubassement

Modèle	Code SAP	00110104
SPB 70/08 G	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Type de brûleur:

Fonte, détachable, avec combustion interne et externe

30. Raccordement à un robinet à boule:

1/2