

Fritéza elektrická dvojitá 0,74 kW/l, 11+11 l stolní s výpustí 400 V

Model	Sap kód	00000895
FE 1010 T	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek




- Objem vany [l]: 11
- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpust': Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Zapalování: Elektrické
- Počet košů: 2
- Rozměr koše [mm]: 300 x 240 x 120

Sap kód	00000895	Příkon elektrický [kW]	16.200
Šířka netto [mm]	744	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	416	Objem vany [l]	11
Výška netto [mm]	369	Počet košů	2
Hmotnost netto [kg]	22.00	Rozměr koše [mm]	300 x 240 x 120

Fritéza elektrická dvojitá 0,74 kW/l, 11+11 l stolní s výpustí 400 V

Model	Sap kód	00000895
FE 1010 T	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek



Fritéza elektrická dvojitá 0,74 kW/l, 11+11 l stolní s výpustí 400 V

Model	Sap kód	00000895
FE 1010 T	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1

Celonerezové provedení

- dlouhá životnost
- odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
- materiál nerezne
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

3

Efektivní studená zóna

- zabraňuje přepalování zbytků potravin
- nedochází ke změně chuti oleje
 - delší životnost oleje
 - snadný přístup a údržba

4

Vyjímatelné topné těleso

- delší životnost
- snadný přístup
 - plně vyjímatelný elektrický box i s topným tělesem pro pohodlné čištění vany a servisní úkony
 - snadný přístup i do rohů a úspora času

5

Vyjímatelná nádoba

- nerez nádoba s ušima
 - snazší čištění a manipulace
 - možnost mytí nádoby v myčce

6

Manipulace

- snadná přenositelnost
 - flexibilita v kuchyni, možnost využít na rauty

7

Prevence samovznícení

- vyšší zadní komínek
 - bezpečnější odvod tepla a oddělení oleje a ventilace od fritézy

8

2 termostaty

- pojistný a pracovní termostat
 - bezpečnost provozu
 - prevence samovznícení
 - prevence přepalování oleje

Fritéza elektrická dvojitá 0,74 kW/l, 11+11 l stolní s výpustí 400 V

Model	Sap kód	00000895
FE 1010 T	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1. Sap kód:

00000895

2. Šířka netto [mm]:

744

3. Hloubka netto [mm]:

416

4. Výška netto [mm]:

369

5. Hmotnost netto [kg]:

22.00

6. Šířka brutto [mm]:

750

7. Hloubka brutto [mm]:

515

8. Výška brutto [mm]:

440

9. Hmotnost brutto [kg]:

24.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Příkon elektrický [kW]:

16.200

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Zapalování:

Elektrické

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

Nerez

17. Kontrolky:

chodu a nahřátí

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

20. Standardní výbava k zařízení:

víka, koše, nástavce na vypouštění

21. Objem vany [l]:

11

22. Maximální teplota zařízení [°C]:

190

23. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

24. Pojistný termostat do x °C:

235

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Materiál tělesa:

AISI 304

27. Počet košů:

2

28. Rozměr koše [mm]:

300 x 240 x 120

Fritéza elektrická dvojitá 0,74 kW/l, 11+11 l stolní s výpustí 400 V

Model	Sap kód	00000895
FE 1010 T	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

29. Konstrukce topného tělesa:

topné vinuté těleso s velkým povrchem pro prodloužení jeho životnosti a rovnoměrné nahřátí olejové lázně

30. Typ výpusti:

Na čelní panel

31. Výpust:

Ano

32. Umístění ohřevu:

Vnitřní

33. Průřez vodičů CU [mm²]:

5