

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Grillplatte 65x48 Gas Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00021019
FTHRC 60 GL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: Durable Chrom
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

<b>SAP -Code</b>	00021019	<b>Stromgas [KW]</b>	8.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	658	<b>Art des Gas</b>	Erdgas, Propan Butan
<b>Nettentiefe [MM]</b>	609	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	650 x 480
<b>Nettohöhe [MM]</b>	290	<b>Top -Typ</b>	kombiniert
<b>Nettogewicht / kg]</b>	45.00		




# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

## Grillplatte 65x48 Gas Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00021019
FTHRC 60 GL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



# Technisches Datenblatt



## Produkt Vorteile

### Grillplatte 65x48 Gas Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	
FTHRC 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

#### 1 Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter  
Es gibt keine unnötige Gasleckage  
lange Lebensdauer  
– Einsparungen bei Serviceinterventionen  
– Einfacher und schnellerer Service

#### 7 Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren  
– Einfache Manipulation  
– Kosten für die Bettwäsche einsparen

#### 2 Nationärin

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht  
– Einsparungen bei Serviceinterventionen  
– Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

#### 3 Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer  
– Einsparungen bei Serviceinterventionen  
– Einfache Reinigung des Geräts

#### 4 Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft  
– Einfache Wartung  
– einfach zu säubern

#### 5 Großer nicht removierbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät  
– Einfache Wartung  
– einfach zu säubern

#### 6 Kombinierte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gebogen  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte  
– Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten  
– Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 65x48 Gas Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00021019
FTHRC 60 GL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

**1. SAP -Code:**

00021019

**15. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**2. Netzbreite [MM]:**

658

**16. Material:**

AISI 430

**3. Nettentiefe [MM]:**

609

**17. Oberflächenfinish:**

Durable Chrom

**4. Nettohöhe [MM]:**

290

**18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**5. Nettogewicht / kg:**

45.00

**19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**6. Bruttobreite [MM]:**

725

**20. Verstellbare Füße:**

Ja

**7. Grobtiefe [MM]:**

710

**21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

650 x 480

**8. Bruttohöhe [MM]:**

540

**22. Bratpflegemittel [MM]:**

10.00

**9. Bruttogewicht [kg]:**

50.00

**23. Behälter für flüssiges Fett:**

Ja

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**24. Unabhängige Heizzonen:**

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**25. Abnehmbarer Rand:**

Nein

**12. Stromgas [KW]:**

8.000

**26. Gleichmäßige Erwärmung:**

Ja

**13. Zündung:**

Piezo

**27. Top -Typ:**

kombiniert

**14. Art des Gas:**

Erdgas, Propan Butan

**28. Anschluss an ein Kugelventil:**

1/2