

# Technical data sheet

## Product features



### Blast chiller 10x GN 1/1 digital control panel 230 V

|              |                                  |                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>SAP Code</b>                  | 00038855                       |
| SHFN 1011    | <b>A group of articles - web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C): 32
- Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C): 22
- Minimum device temperature [°C]: -40
- Maximum device temperature [°C]: 3
- Probe: 4-points
- Insulation thickness [mm]: 60
- Control type: Digital

|                            |                    |                                              |                    |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP Code</b>            | 00038855           | <b>Number of GN / EN</b>                     | 10                 |
| <b>Net Width [mm]</b>      | 790                | <b>GN / EN size in device</b>                | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Net Depth [mm]</b>      | 807                | <b>GN device depth</b>                       | 40                 |
| <b>Net Height [mm]</b>     | 1629               | <b>Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C)</b> | 32                 |
| <b>Net Weight [kg]</b>     | 145.00             | <b>Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C)</b> | 22                 |
| <b>Power electric [kW]</b> | 1.310              | <b>Control type</b>                          | Digital            |
| <b>Loading</b>             | 230 V / 1N - 50 Hz |                                              |                    |

# Technical data sheet

Technical drawing



## Blast chiller 10x GN 1/1 digital control panel 230 V

|              |                                  |                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>SAP Code</b>                  | 00038855                       |
| SHFN 1011    | <b>A group of articles - web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

# Technical data sheet



## Product benefits

### Blast chiller 10x GN 1/1 digital control panel 230 V

|           |                           |                                |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| Model     | SAP Code                  | 00038855                       |
| SHFN 1011 | A group of articles - web | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2

#### Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3

#### Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potravin

4

#### Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5

#### Autorepair povrch

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

# Technical data sheet

## Technical parameters



### Blast chiller 10x GN 1/1 digital control panel 230 V

|              |                                  |                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>SAP Code</b>                  | 00038855                       |
| SHFN 1011    | <b>A group of articles - web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**1. SAP Code:**

00038855

**2. Net Width [mm]:**

790

**3. Net Depth [mm]:**

807

**4. Net Height [mm]:**

1629

**5. Net Weight [kg]:**

145.00

**6. Gross Width [mm]:**

830

**7. Gross depth [mm]:**

860

**8. Gross Height [mm]:**

1780

**9. Gross Weight [kg]:**

166.00

**10. Device type:**

Electric unit

**11. Exterior color of the device:**

Stainless steel

**12. Opening of device:**

Hinges on the left

**13. Power electric [kW]:**

1.310

**14. Loading:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Control type:**

Digital

**16. Refrigerant:**

R290

**17. Number of GN / EN:**

10

**18. GN / EN size in device:**

GN 1/1, EN 600x400

**19. GN device depth:**

40

**20. Minimum device temperature [°C]:**

-40

**21. Maximum device temperature [°C]:**

3

**22. Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C):**

22

**23. Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C):**

32

**24. Insulation thickness [mm]:**

60

**25. Probe:**

4-points

**26. Adjustable feet:**

Yes

**27. Cross-section of conductors CU [mm²]:**

0,5