

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 6x Brenner ECO

|                  |                                       |          |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00110108 |
| SPBT 70/120 21 G | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |



- Gerätetyp: Gasgerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 6
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 6
- Energieverbrauch der Zone 3 [KW]: 6
- Energieverbrauch der Zone 4 [KW]: 6
- Energieverbrauch der Zone 5 [KW]: 4,5
- Energieverbrauch der Zone 6 [KW]: 4,5
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): Gas
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

|                                         |                      |                                                         |          |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>SAP -Code</b>                        | 00110108             | <b>Energieverbrauch der Zone 3 [KW]</b>                 | 6        |
| <b>Netzbreite [MM]</b>                  | 1200                 | <b>Energieverbrauch der Zone 4 [KW]</b>                 | 6        |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>                 | 700                  | <b>Energieverbrauch der Zone 5 [KW]</b>                 | 4,5      |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>                   | 900                  | <b>Energieverbrauch der Zone 6 [KW]</b>                 | 4,5      |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>               | 129.00               | <b>Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen)</b> | Gas      |
| <b>Gasleistungsaufnahme [KW]</b>        | 37.000               | <b>Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen)</b> | statisch |
| <b>Art des Gas</b>                      | Erdgas, Propan Butan | <b>Breite des internen Teils [MM]</b>                   | 682      |
| <b>Anzahl der Zonen</b>                 | 6                    | <b>Tiefe des internen Teils [MM]</b>                    | 558      |
| <b>Energieverbrauch der Zone 1 [KW]</b> | 6                    | <b>Höhe des inneren Teils [MM]</b>                      | 348      |
| <b>Energieverbrauch der Zone 2 [KW]</b> | 6                    | <b>Durchmesser der Geräte [MM]</b>                      | 100      |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 6x Brenner ECO

|                  |                                       |          |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00110108 |
| SPBT 70/120 21 G | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |



### Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 6x Brenner ECO

|                  |                                       |          |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00110108 |
| SPBT 70/120 21 G | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |

1

#### Das massive Design des Brenners

- hohe Leistung und Effizienz  
abnehmbare Gusseisenbrenner  
lange Lebensdauer
- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
  - Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
  - Einfache Wartung / Reinigung

2

#### Hygienische Präparate der oberen Platte

- Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)  
glatte Übergänge
- Einfache schnelle Reinigung

3

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

4

#### Nationärin

- langes Leben  
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - höhere Korrosionsresistenz

5

#### Sicherheitselement - Thermoelement

- Sicherer Service für Mitarbeiter  
Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel  
langes Leben
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schneller Service

6

#### Velká El. Ofen mit vier Positionen für Gitter mit statischer Backen

- Backen  
hohe Kapazität und Variabilität  
Nationärin
- Geeignet für Hefesgerichte und Desserts
  - langes Leben
  - Einfache Reinigung

### Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 6x Brenner ECO

|                  |                                       |          |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00110108 |
| SPBT 70/120 21 G | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |

**1. SAP -Code:**

00110108

**2. Netzbreite [MM]:**

1200

**3. Nettentiefe [MM]:**

700

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg]:**

129.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1240

**7. Grobtiefe [MM]:**

800

**8. Bruttohöhe [MM]:**

975

**9. Bruttogewicht [kg]:**

146.00

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

mit Unterbau

**12. Gasleistungsaufnahme [KW]:**

37.000

**13. Art des Gas:**

Erdgas, Propan Butan

**14. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**15. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**16. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

1.20

**17. Anzahl der Zonen:**

6

**18. Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**

6

**19. Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**

6

**20. Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:**

6

**21. Energieverbrauch der Zone 4 [KW]:**

6

**22. Energieverbrauch der Zone 5 [KW]:**

4,5

**23. Energieverbrauch der Zone 6 [KW]:**

4,5

**24. Anzahl der Stromkontrollstadien:**

6

**25. Verstellbare Füße:**

Ja

**26. Weitere Informationen:**

Pozor: Toto zařízení není určeno pro přípravu všech typů pokrmů běžně připravovaných v troubě. Podrobné informace o použití zařízení a jeho omezeních naleznete v návodu k použití.

## Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 6x Brenner ECO

|                  |                                       |          |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00110108 |
| SPBT 70/120 21 G | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |

**27. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**

6

**28. Durchmesser der Geräte [MM]:**

100

**29. Art der Gaskochzonen:**

Gussbrenner

**30. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen):**

Gas

**31. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen):**

statisch

**32. Breite des internen Teils [MM]:**

682

**33. Tiefe des internen Teils [MM]:**

558

**34. Höhe des inneren Teils [MM]:**

348

**35. Maximale Temperatur der inneren Kammer [° C]:**

300

**36. Mindesttemperatur der inneren Kammer [° C]:**

50

**37. Anschluss an ein Kugelventil:**

1/2