

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Table réfrigérée positive 1x porte, 1x2 tiroirs, spécial salade

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013325
MTZ 902	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 1
- Nombre de tiroirs: 2
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 35
- Unité: Bas
- Dégivrage automatique: Oui

<b>Code SAP</b>	00013325	<b>Nombre de GN / EN</b>	3
<b>Largeur nette [mm]</b>	900	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	100
<b>Hauteur nette [mm]</b>	880	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	2
<b>Poids net [kg]</b>	80.00	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	8
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.200	<b>Réfrigérant</b>	R290
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Matériau de la plaque supérieure</b>	Acier inoxydable
<b>Classe d'énergie</b>	C	<b>Poids du réfrigérant [g]</b>	80.00
<b>Volume de chambre [L]</b>	257	<b>Classe climatique</b>	4
<b>Nombre de portes</b>	1	<b>Épaisseur de la plaque supérieure [mm]</b>	35.00
<b>Nombre de tiroirs</b>	2	<b>Épaisseur du bord arrière [mm]</b>	1.50

# Fiche technique



Dessin technique

Table réfrigérée positive 1x porte, 1x2 tiroirs, spécial salade

Modèle


Code SAP

00013325

MTZ 902

Groupe d'articles

Tables réfrigérées positives et negatives



# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Table réfrigérée positive 1x porte, 1x2 tiroirs, spécial salade

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013325
<b>MTZ 902</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

**1. Code SAP:**

00013325

**2. Largeur nette [mm]:**

900

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

880

**5. Poids net [kg]:**

80.00

**6. Largeur brute [mm]:**

970

**7. Profondeur brute [mm]:**

765

**8. Hauteur brute [mm]:**

1095

**9. Poids brut [kg]:**

91.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.200

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

C

**14. Réfrigérant:**

R290

**15. Type de refroidissement:**

Statique

**16. Matériel:**

Inox

**17. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**18. Température ambiante min [° C]:**

10

**19. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**20. Informations complémentaires:**

Dimensions intérieures des tiroirs 304\*523\*140 mm

**21. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**22. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**23. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**

2

**24. Nombre de GN / EN:**

3

**25. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

100

**26. Volume de chambre [L]:**

257

**27. Matériau de la plaque supérieure:**

Acier inoxydable

**28. Pieds réglables:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Table réfrigérée positive 1x porte, 1x2 tiroirs, spécial salade

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013325
MTZ 902	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

**29. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

35

**37. Poids du réfrigérant [g]:**

80.00

**30. Nombre de portes:**

1

**38. Nombre de grilles:**

1

**31. Nombre de tiroirs:**

2

**39. Volume brut [m3]:**

0.813

**32. Unité:**

Bas

**40. Volume net [m3]:**

0.554

**33. Type de contrôle:**

Digitale

**41. Classe climatique:**

4

**34. Température minimale de l'appareil [° C]:**

2

**42. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

35.00

**35. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**43. Épaisseur du bord arrière [mm]:**

1.50

**36. Dégivrage automatique:**

Oui

**44. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5