Technický list

Vlastnosti produktu

Udržovač hranolek ohřev horní a spodní keramická lampa 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00004882
UH 30 EL	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek



- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpust s bezpečnostní pojistkou: Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90
- Minimální teplota zařízení [°C]: 30
- Materiál: AISI 430 + AISI 304
- Umístění ohřevu: Horní a dolní


Sap kód	00004882	**Hmotnost netto [kg]**	13.10
Šířka netto [mm]	328	**Příkon elektrický [kW]**	0.850
Hloubka netto [mm]	609	**Napájení**	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	290	**Počet van**	1


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Udržovač hranolek ohřev horní a spodní keramická lampa 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00004882
UH 30 EL	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Udržovač hranolek ohřev horní a spodní keramická lampa 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00004882
UH 30 EL	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek

1 **Celonerezová vana**

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

2 **Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4**

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- větší bezpečnost práce pro personál

3 **Horní ohřev**

sálavé teplo i seshora

- rychle a rovnoměrně prohřáté jídlo

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Udržovač hranolek ohřev horní a spodní keramická lampa 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00004882
UH 30 EL	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek

1. **Sap kód:**
   00004882
2. **Šířka netto [mm]:**
   328
3. **Hloubka netto [mm]:**
   609
4. **Výška netto [mm]:**
   290
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   13.10
6. **Šířka brutto [mm]:**
   692
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   402
8. **Výška brutto [mm]:**
   570
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   13.60
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stolní
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.850
13. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
15. **Materiál:**
    AISI 430 + AISI 304
16. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí
17. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
18. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
19. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    0.80
20. **Typ ohřevu zařízení:**
    Keramická lampa
21. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    90
22. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    30
23. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
24. **Falešné dno:**
    Ano
25. **Počet van:**
    1
26. **Materiál vany:**
    AISI 304 - vysokojakostní nerez
27. **Typ výpusti:**
    Na čelní panel
28. **Výpust s bezpečnostní pojistkou:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Udržovač hranolek ohřev horní a spodní keramická lampa 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00004882
UH 30 EL	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek

29. Počet GN / EN zařízení:
1

30. Velikost GN / EN zařízení [mm]:
GN 1/2

31. Hloubka GN zařízení [mm]:
200

32. Umístění ohřevu:
Horní a dolní

33. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062