# Technický list

Vlastnosti produktu

| Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00002055 |
| SPT 90/5 GL | **Skupina artiklů** | Sporáky |



- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,6
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,6
- Příkon zóny 3 [kW]: 3,6
- Příkon zóny 4 [kW]: 3
- Příkon zóny 5 [kW]: 3
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sap kód** | 00002055 | **Příkon zóny 1 [kW]** | 3,6 |
| **Šířka netto [mm]** | 988 | **Příkon zóny 2 [kW]** | 3,6 |
| **Hloubka netto [mm]** | 609 | **Příkon zóny 3 [kW]** | 3,6 |
| **Výška netto [mm]** | 900 | **Příkon zóny 4 [kW]** | 3 |
| **Hmotnost netto [kg]** | 65.00 | **Příkon zóny 5 [kW]** | 3 |
| **Příkon elektrický [kW]** | 3.130 | **Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)** | Elektrické |
| **Napájení** | 230 V / 1N - 50 Hz | **Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)** | Horkovzdušná |
| **Výkon plynový [kW]** | 16.800 | **Šířka vnitřní části zařízení [mm]** | 548 |
| **Druh připojení plynu** | Zemní plyn, propan butan | **Hloubka vnitřní části zařízení [mm]** | 360 |
| **Počet zón** | 5 | **Výška vnitřní části zařízení [mm]** | 338 |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technický výkres

| Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00002055 |
| SPT 90/5 GL | **Skupina artiklů** | Sporáky |





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Výhody produktu

| Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00002055 |
| SPT 90/5 GL | **Skupina artiklů** | Sporáky |

**1**

**Hygienické prolisy vrchní desky**

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

**2**

**Horkovzdušná trouba**

horkovzdušné pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

**3**

**Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4**

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- větší bezpečnost práce pro personál

**4**

**Celonerezové provedení**

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění a údržba zařízení

**5**

**Bezpečnostní prvek – termočlánek**

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke zbytečnému úniku plynu
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

**Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák 230 V / 1N**

| Model | Sap kód | 00002055 |
|---|---|---|
| SPT 90/5 GL | Skupina artiklů | Sporáky |

1. **Sap kód:**
   00002055
2. **Šířka netto [mm]:**
   988
3. **Hloubka netto [mm]:**
   609
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   65.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   705
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   1055
8. **Výška brutto [mm]:**
   1120
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   79.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Kombinované zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    S podestavbou
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    3.130
13. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Výkon plynový [kW]:**
    16.800
15. **Druh připojení plynu:**
    Zemní plyn, propan butan
16. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
17. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
18. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí trouby
19. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
20. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    0.80
21. **Počet zón:**
    5
22. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    3,6
23. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    3,6
24. **Příkon zóny 3 [kW]:**
    3,6
25. **Příkon zóny 4 [kW]:**
    3
26. **Příkon zóny 5 [kW]:**
    3
27. **Počet stupňů regulace výkonu:**
    6
28. **Pojistný termostat do x °C:**
    360



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

**Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák 230 V / 1N**

| Model | Sap kód | 00002055 |
|---|---|---|
| SPT 90/5 GL | Skupina artiklů | Sporáky |

**29. Nastavitelné nožičky:**
Ano

**30. Počet hořáků/ploten:**
5

**31. Typ plynových varných zón:**
Výkonné

**32. Typ trouby:**
elektrická horkovzdušná

**33. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):**
Elektrické

**34. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):**
Horkovzdušná

**35. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**
548

**36. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**
360

**37. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**
338

**38. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:**
300

**39. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:**
50

**40. Napojení na kulový ventil:**
1/2

**41. Průřez vodičů CU [mm²]:**
0,75



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062