Technický list

Vlastnosti produktu

Kotel el. nepřímý tlakový 100 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00015046
BIA 90/100 E	**Skupina artiklů**	Kotle



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Regulace tlaku páry: Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku
- Napouštění/dopouštění vody: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Poloautomatické
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2“
- Užitný objem [l]: 100


Sap kód	00015046	**Příkon elektrický [kW]**	21.000
Šířka netto [mm]	800	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	900	**Užitný objem [l]**	100
Výška netto [mm]	900	**Typ ohřevu zařízení**	Nepřímý
Hmotnost netto [kg]	120.00	**Regulace tlaku páry**	Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Kotel el. nepřímý tlakový 100 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00015046
BIA 90/100 E	**Skupina artiklů**	Kotle



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Kotel el. nepřímý tlakový 100 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00015046
BIA 90/100 E	**Skupina artiklů**	Kotle

1. **Sap kód:**
   00015046
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   900
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   120.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   840
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   970
8. **Výška brutto [mm]:**
   1160
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   143.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stacionární
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    21.000
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
15. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
16. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
17. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí
18. **Průměr výpustného ventilu [mm]:**
    2"
19. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
20. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
21. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
22. **Typ ohřevu zařízení:**
    Nepřímý
23. **Objemová kapacita nádoby [l]:**
    100.00
24. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    90
25. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    30
26. **Bezpečnostní termostat:**
    Ano
27. **Pojistný termostat do x °C:**
    150
28. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Kotel el. nepřímý tlakový 100 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00015046
BIA 90/100 E	**Skupina artiklů**	Kotle

29. Materiál dna:
AISI 316

30. Užitný objem [l]:
100

31. Napouštění/dopouštění vody:
Mechanický kohout

32. Plnění duplikátoru:
Poloautomatické

33. Regulace tlaku páry:
Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku

34. Typ výpustního ventilu:
kónický

35. Manometr:
Ano

36. Typ vody napouštění:
Studená

37. Průřez vodičů CU [mm²]:
10

38. Přípojka na vodu:
1/2“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062