

### Grillplatte 40x51 Gas glatt mit Unterbau

|                    |                                       |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00110061                |
| <b>FTH 70/40 G</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 396 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Ja
- Zündung: Piezo + večný plamen

|                           |          |                                       |                                                 |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SAP -Code</b>          | 00110061 | <b>Gasleistungsaufnahme [KW]</b>      | 7.000                                           |
| <b>Netzbreite [MM]</b>    | 400      | <b>Art des Gas</b>                    | Erdgas, Propan Butan                            |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>   | 700      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 396 x 510                                       |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>     | 900      | <b>Top -Typ</b>                       | glatt                                           |
| <b>Nettogewicht / kg]</b> | 49.00    | <b>Arbeitsplatztyp</b>                | Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung |




# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Grillplatte 40x51 Gas glatt mit Unterbau

|                    |                                       |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00110061                |
| <b>FTH 70/40 G</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



### Grillplatte 40x51 Gas glatt mit Unterbau

|                    |                                       |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00110061                |
| <b>FTH 70/40 G</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

1

#### **Sicherheitselement - Thermoelement**

- Sicherer Service für Mitarbeiter  
Es gibt keine unnötige Gasleckage  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schneller Service

2

#### **Nationärin**

- lange Lebensdauer  
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - höhere Korrosionsresistenz

3

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

- Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

4

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

5

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

- Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

6

#### **Stahl**

- gute Wärmeübertragung  
Heizung
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 40x51 Gas glatt mit Unterbau

|                    |                                       |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00110061                |
| <b>FTH 70/40 G</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 1. SAP -Code:

00110061

### 2. Netzbreite [MM]:

400

### 3. Nettentiefe [MM]:

700

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg]:

49.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

440

### 7. Grobtiefe [MM]:

800

### 8. Bruttohöhe [MM]:

975

### 9. Bruttogewicht [kg]:

57.00

### 10. Gerätetyp:

Gasgerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär

### 12. Gasleistungsaufnahme [KW]:

7.000

### 13. Zündung:

Piezo + večný plamen

### 14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

### 15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 16. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 18. Arbeitsplatzmaterial:

sandgestrahlter Stahl

### 19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

### 20. Oberflächenfinish:

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

### 21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 24. Sicherheits -Thermoelement:

Ja

### 25. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 26. Verstellbare Füße:

Ja

### 27. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

396 x 510

### 28. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 40x51 Gas glatt mit Unterbau

|                    |                                       |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00110061                |
| <b>FTH 70/40 G</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 29. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

### 31. Top -Typ:

glatt

### 30. Abnehmbarer Rand:

Ja

### 32. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2