

Pastakocher elektrisch 16 + 16 l ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00110123
VT 70/08 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder



- Beckenvolumen [l]: 16
- Wasserzufluss: durch mechanischen Hahn
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Abfluss: Ja
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Material: Edelstahl
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110

SAP -Code	00110123	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Beckenvolumen [l]	16
Nettentiefe [MM]	700	Breite des internen Teils [MM]	308
Nettohöhe [MM]	330	Tiefe des internen Teils [MM]	336
Nettogewicht / kg]	32.00	Höhe des inneren Teils [MM]	213
Power Electric [KW]	9.000		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Pastakocher elektrisch 16 + 16 l ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00110123
VT 70/08 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder



Pastakocher elektrisch 16 + 16 l ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00110123
VT 70/08 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1

Binden

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schneller Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

¾ „Abflussventil vor dem Gerät mit Sicherheitssicherung gegen spontane Entladung

- Der Ausgang des Bades in den vorbereiteten Behälter
 - einfaches und sicheres Handling

Pastakocher elektrisch 16 + 16 l ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00110123
VT 70/08 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1. SAP -Code:

00110123

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

330

5. Nettogewicht / kg]:

32.00

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

390

9. Bruttogewicht [kg]:

43.50

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

9.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

Edelstahl

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

20. Beckenvolumen [l]:

16

21. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:

2x 308 x 336 x 213

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

110

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

24. Service - Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

25. Sicherheitsthermostat:

Ja

26. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

130

27. Verstellbare Füße:

Ja

28. Weitere Informationen:

Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden

Pastakocher elektrisch 16 + 16 l ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00110123
VT 70/08 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

29. Heizelementmaterial:

Incoloy

30. Falsch unten:

Ja

31. Anzahl der Becken:

2

32. Beckenmaterial:

AISI 316 - Edelstahl mit hoher Beständigkeit gegen Salzwasser

33. Wasserzufluss:

durch mechanischen Hahn

34. Abflusstyp:

an der Fronttafel

35. Abfluss:

Ja

36. Sicherheitsabfluss:

Ja

37. Breite des internen Teils [MM]:

308

38. Tiefe des internen Teils [MM]:

336

39. Höhe des inneren Teils [MM]:

213

40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2