

## Sporák plynový 2x hořák ECO s podstavbou

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00110106 |
| SPB 70/40 G  | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |






- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 6
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

|                            |          |                             |                             |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00110106 | <b>Výkon plynový [kW]</b>   | 9.500                       |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 400      | <b>Druh připojení plynu</b> | Zemní plyn,<br>propan butan |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 700      | <b>Počet zón</b>            | 2                           |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 900      | <b>Příkon zóny 1 [kW]</b>   | 6                           |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 28.00    | <b>Příkon zóny 2 [kW]</b>   | 3,5                         |

**Sporák plynový 2x hořák ECO s podstavbou**

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00110106 |
| SPB 70/40 G  | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |



### Sporák plynový 2x hořák ECO s podestavbou

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00110106 |
| SPB 70/40 G  | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

1

#### Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost  
litinové hořáky odnímatelné  
dlouhá životnost

- úspora energie (dokonalé spalování)
- úspora času pro přípravu pokrmů
- jednoduchá údržba / čištění

2

#### Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)  
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

3

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

#### Celonerezové provedení

dlouhá životnost  
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

#### Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál  
nedochází ke přehřátí a poškození tálu  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

6

#### Variabilita

možnost přidání k současné lince  
snadná možnost tvorby jednoho modulu  
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

# Technický list

Technické parametry



## Sporák plynový 2x hořák ECO s podestavbou

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00110106 |
| SPB 70/40 G  | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

### 1. Sap kód:

00110106

### 2. Šířka netto [mm]:

400

### 3. Hloubka netto [mm]:

700

### 4. Výška netto [mm]:

900

### 5. Hmotnost netto [kg]:

28.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

440

### 7. Hloubka brutto [mm]:

800

### 8. Výška brutto [mm]:

975

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

36.00

### 10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

### 11. Konstruční typ zařízení:

S podestavbou

### 12. Výkon plynový [kW]:

9.500

### 13. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

### 14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

### 15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

### 16. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

### 17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

### 18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

### 19. Počet zón:

2

### 20. Příkon zóny 1 [kW]:

6

### 21. Příkon zóny 2 [kW]:

3,5

### 22. Materiál roštu:

Litina

### 23. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

### 24. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

### 25. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 26. Počet hořáků/ploten:

2

### 27. Typ plynových varných zón:

Litínové hořáky

### 28. Typ hořáku:

Litínový, rozebiratelný, s vnitřním a vnějším hořením

## Sporák plynový 2x hořák ECO s podestavbou

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00110106 |
| SPB 70/40 G  | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

### 29. Napojení na kulový ventil:

1/2