

### Herd elektrisch 2x Kochfeld mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012308
SPQ 90/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 3,5
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): elektrisch
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

<b>SAP -Code</b>	00012308	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	400	<b>Anzahl der Zonen</b>	2
<b>Nettentiefe [MM]</b>	900	<b>Stromverbrauch der Zone 1 [KW]</b>	3,5
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Stromverbrauch der Zone 2 [KW]</b>	3,5
<b>Nettogewicht / kg]</b>	56.00	<b>Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen)</b>	elektrisch
<b>Power Electric [KW]</b>	7.000	<b>Durchmesser der Geräte [MM]</b>	300




# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Herd elektrisch 2x Kochfeld mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012308
SPQ 90/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde



### Herd elektrisch 2x Kochfeld mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012308
SPQ 90/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde

1

#### Quadrat

- Schnelles Aufheizen  
Effektives Kochen auf einer runden Oberfläche mit einfacher Haftung an Gerichte
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Dank eines großen Tellenteils leicht zu bedienen

2

#### Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds

- Längere Lebensdauer der Kochfelder
- Es gibt keine Überhitzung der Teller und knackt nicht

3

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

4

#### Nationärin

- langes Leben  
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - höhere Korrosionsresistenz

5

#### Hygienische Präparate der oberen Platte

- Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)  
glatte Übergänge
- Einfache schnelle Reinigung

6

#### Variabilität

- Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern  
Einfach ein Modul erstellen  
langes Leben
- Einsparmaßnahmen
  - retten
  - langes Leben

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Herd elektrisch 2x Kochfeld mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012308
SPQ 90/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde

### 1. SAP -Code:

00012308

### 2. Netzbreite [MM]:

400

### 3. Nettentiefe [MM]:

900

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg]:

56.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

440

### 7. Grobtiefe [MM]:

970

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1160

### 9. Bruttogewicht [kg]:

64.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

### 12. Power Electric [KW]:

7.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 15. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 16. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

### 17. Anzahl der Zonen:

2

### 18. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

3,5

### 19. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

3,5

### 20. Anzahl der Stromkontrollstadien:

7

### 21. Verstellbare Füße:

Ja

### 22. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

2

### 23. Durchmesser der Geräte [MM]:

300

### 24. Art der elektrischen Kochzonen:

quadratisch

### 25. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen):

elektrisch

### 26. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1,5