

Fritéza elektrická 0,56 kW/l, 16 l stolní s výpustí 400 V

Model	Sap kód	00000898
FE 30 T	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek



- Objem vany [l]: 16
- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpust': Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Zapalování: Elektrické
- Počet košů: 1
- Rozměr koše [mm]: 455 x 245 x 80

Sap kód	00000898	Příkon elektrický [kW]	9.000
Šířka netto [mm]	576	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	461	Objem vany [l]	16
Výška netto [mm]	410	Počet košů	1
Hmotnost netto [kg]	13.00	Rozměr koše [mm]	455 x 245 x 80

Technický list

Technický výkres



Fritéza elektrická 0,56 kW/l, 16 l stolní s výpustí 400 V

Model

Sap kód

00000898

FE 30 T

Skupina artiklů

Fritézy a udržovače hranolek


2024-02-15

1

www.rmgaastro.com

2026-08-10

2



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fritéza elektrická 0,56 kW/l, 16 l stolní s výpustí 400 V

Model	Sap kód	00000898
FE 30 T	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1

Celonerezové provedení

- dlouhá životnost
- odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
- materiál nerezne
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

3

Efektivní studená zóna

- zabraňuje přepalování zbytků potravin
- nedochází ke změně chuti oleje
 - delší životnost oleje
 - snadný přístup a údržba

4

Vyjímatelné topné těleso

- delší životnost
- snadný přístup
 - plně vyjímatelný elektrický box i s topným tělesem pro pohodlné čištění vany a servisní úkony
 - snadný přístup i do rohů a úspora času

5

Vyjímatelná nádoba

- nerez nádoba s ušima
 - snazší čištění a manipulace
 - možnost mytí nádoby v myčce

6

Manipulace

- snadná přenositelnost
 - flexibilita v kuchyni, možnost využít na rauty

7

Prevence samovznícení

- vyšší zadní komínek
 - bezpečnější odvod tepla a oddělení oleje a ventilace od fritézy

8

2 termostaty

- pojistný a pracovní termostat
 - bezpečnost provozu
 - prevence samovznícení
 - prevence přepalování oleje

Technický list

Technické parametry



Fritéza elektrická 0,56 kW/l, 16 l stolní s výpustí 400 V

Model

FE 30 T

Sap kód

00000898

Skupina artiklů

Fritézy a udržovače hranolek

1. Sap kód:

00000898

2. Šířka netto [mm]:

576

3. Hloubka netto [mm]:

461

4. Výška netto [mm]:

410

5. Hmotnost netto [kg]:

13.00

6. Šířka brutto [mm]:

515

7. Hloubka brutto [mm]:

575

8. Výška brutto [mm]:

440

9. Hmotnost brutto [kg]:

14.50

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Příkon elektrický [kW]:

9.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Zapalování:

Elektrické

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

Nerez

17. Kontrolky:

chodu a nahřátí

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

20. Standardní výbava k zařízení:

víko, koš, nástavec na vypouštění

21. Objem vany [l]:

16

22. Maximální teplota zařízení [°C]:

190

23. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

24. Pojistný termostat do x °C:

235

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Materiál tělesa:

AISI 304

27. Počet košů:

1

28. Rozměr koše [mm]:

455 x 245 x 80

Fritéza elektrická 0,56 kW/l, 16 l stolní s výpustí 400 V

Model	Sap kód	00000898
FE 30 T	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

29. Konstrukce topného tělesa:

topné vinuté těleso s velkým povrchem pro prodloužení jeho životnosti a rovnoměrné nahřátí olejové lázně

30. Typ výpusti:

Na čelní panel

31. Výpust:

Ano

32. Umístění ohřevu:

Vnitřní

33. Průřez vodičů CU [mm²]:

2