

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Grillplatte 40x51 elektrisch verchromt glatt ohne Unterbauten 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012427                |
| FTHC 70/04 E  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 400 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
- Abnehmbarer Rand: Ja

|                           |          |                                       |                    |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>          | 00012427 | <b>Power Electric [KW]</b>            | 4.500              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>    | 400      | <b>Wird geladen</b>                   | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>   | 700      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 400 x 510          |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>     | 330      | <b>Top -Typ</b>                       | glatt              |
| <b>Nettogewicht / kg]</b> | 36.00    |                                       |                    |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Grillplatte 40x51 elektrisch verchromt glatt ohne Unterbauten 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012427                |
| FTHC 70/04 E  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



### Grillplatte 40x51 elektrisch verchromt glatt ohne Unterbauten 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012427                |
| FTHC 70/04 E  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

1

#### **Nationärin**

- lange Lebensdauer  
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schneller Service

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

- Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

4

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

- Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

5

#### **Eine glatte Chromstahlplatte**

- Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser  
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

6

#### **Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche**

- Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
- Einfache Manipulation
  - Kosten für die Bettwäsche einsparen

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 40x51 elektrisch verchromt glatt ohne Unterbauten 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012427                |
| FTHC 70/04 E  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 1. SAP -Code:

00012427

### 2. Netzbreite [MM]:

400

### 3. Nettentiefe [MM]:

700

### 4. Nettohöhe [MM]:

330

### 5. Nettogewicht / kg]:

36.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

440

### 7. Grobtiefe [MM]:

800

### 8. Bruttohöhe [MM]:

390

### 9. Bruttogewicht [kg]:

42.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

### 12. Power Electric [KW]:

4.500

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 17. Arbeitsplatzmaterial:

verchromter Stahl

### 18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

### 19. Oberflächenfinish:

polierter Chrom 0,03 mm

### 20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 22. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 23. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 24. Verstellbare Füße:

Ja

### 25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

400 x 510

### 26. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

### 27. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

### 28. Abnehmbarer Rand:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 40x51 elektrisch verchromt glatt ohne Unterbauten 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012427                |
| FTHC 70/04 E  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 29. Top -Typ:

glatt

### 30. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

1