Technický list

Vlastnosti produktu

Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012104
ES BLUE+ 6R	**Skupina artiklů**	Bufety a vitrínky



- Typ bufetu: BLUE - chlazený, dynamické chlazení
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 150
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8


Sap kód	00012104	**Napájení**	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	2144	**Počet GN / EN zařízení**	6
Hloubka netto [mm]	760	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1
Výška netto [mm]	1288	**Hloubka GN zařízení [mm]**	150
Hmotnost netto [kg]	199.80	**Minimální teplota zařízení [°C]**	4
Příkon elektrický [kW]	0.494	**Maximální teplota zařízení [°C]**	8

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012104
ES BLUE+ 6R	**Skupina artiklů**	Bufety a vitrínky



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012104
ES BLUE+ 6R	**Skupina artiklů**	Bufety a vitrínky

1 **Dynamické chlazení**
konstantní teplota ve všech místech chlazeného prostoru
- větší hygienická bezpečnost chlazené potraviny

2 **Dechová clona s el. pohonem**
možnost snadného zakrytí potraviny
- vyšší hygienická bezpečnost
- jednoduchost ovládání
- atraktivita

3 **LED osvětlení**
minimální energetická náročnost
- úsporné osvětlení
- atraktivní vzhled

4 **Odnímatelný filtr výparníku**
snadná demontáž
- úspora času při čištění

5 **Celonerezová konstrukce**
zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
robustnost
- perfektní sanitace
- dlouhá životnost

6 **Zaoblené rohy**
vany bez ostrých hran a rohů
- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

7 **Vložení GN až 150mm**
variabilita použití
- možnost chlazení různých druhů potravin i většího objemu
- úspora času, místa, nákladů

8 **Pojezdová kolečka**
převozitelný bufetový stůl
- větší flexibilita při výdeji
- možnost použití na rautech
- snadnější a bezpečnější manipulace

9 **Dechová galerka se spouštěním**
galerka vyrobená z hygienického plexiskla s motorickým posunem
- hygienická ochrana potravin
- možnost uzavření před výdejem - prodloužení trvanlivosti potravin

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012104
ES BLUE+ 6R	**Skupina artiklů**	Bufety a vitrínky

1. **Sap kód:**
   00012104
2. **Šířka netto [mm]:**
   2144
3. **Hloubka netto [mm]:**
   760
4. **Výška netto [mm]:**
   1288
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   199.80
6. **Šířka brutto [mm]:**
   2208
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   1012
8. **Výška brutto [mm]:**
   1100
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   220.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ bufetu:**
    BLUE - chlazený, dynamické chlazení
12. **Typ vlastností zařízení:**
    Chlazené
13. **Vnější barva zařízení:**
    Hemlock
14. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.494
15. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
16. **Počet GN / EN zařízení:**
    6
17. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/1
18. **Hloubka GN zařízení [mm]:**
    150
19. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    4
20. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    8
21. **Vnitřní osvětlení:**
    Ne
22. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5
23. **Chladivo:**
    R290

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062