

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l mit Unterbau und drei Körben 400 V

Modell	SAP -Code	00015030
FE 66/3 ELT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer



- Beckenvolumen [l]: 16
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Heizort: innen
- Anzahl der Körbe: 3
- Korbgröße [mm]: 3x 132 x 235 x 100

SAP -Code	00015030	Beckenvolumen [l]	16
Netzbreite [MM]	660	Anzahl der Becken	1
Nettentiefe [MM]	600	Anzahl der Körbe	3
Nettohöhe [MM]	290	Korbgröße [mm]	3x 132 x 235 x 100
Nettogewicht / kg]	15.00	Verhältnisleistung/ Volumen [KW/L]	0.56
Power Electric [KW]	9.000	Produktion von Pommes [kg/h]	15
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l mit Unterbau und drei Körben 400 V

Modell	SAP -Code	00015030
FE 66/3 ELT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer



Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l mit Unterbau und drei Körben 400 V

Modell	SAP -Code	00015030
FE 66/3 ELT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

1. SAP -Code:

00015030

2. Netzbreite [MM]:

660

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

290

5. Nettogewicht / kg]:

15.00

6. Bruttobreite [MM]:

705

7. Grobtiefe [MM]:

685

8. Bruttohöhe [MM]:

450

9. Bruttogewicht [kg]:

18.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

9.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Geräteheiztyp:

direkt

19. Standardausrüstung für das Gerät:

Deckel + Korb

20. Beckenvolumen [l]:

16

21. Volumenkapazität des Behälters [l]:

16.00

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

190

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

24. Sicherheitsthermostat:

Ja

25. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

235

26. Heizelementmaterial:

AISI 304

27. Anzahl der Körbe:

3

28. Anzahl der Becken:

1

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l mit Unterbau und drei Körben 400 V

Modell	SAP -Code	00015030
FE 66/3 ELT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

29. Korbgröße [mm]:

3x 132 x 235 x 100

30. Beckenmaterial:

AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl

31. Verhältnisleistung/Volumen [KW/L]:

0,56

32. Produktion von Pommes [kg/h]:

15

33. Heizelementkonstruktion:

Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen

34. Abflusstyp:

an der Fronttafel

35. Sicherheitsabfluss:

Ja

36. Heizort:

innen

37. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2