Fiche technique

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique 6 feux avec four GN 2/1 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00014646
SPT 90/120-21 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 3,5
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement


Code SAP	00014646	**Puissance de la zone 1 [kW]**	3,5
Largeur nette [mm]	1200	**Puissance de la zone 2 [kW]**	3,5
Profondeur nette [mm]	900	**Puissance de la zone 3 [kW]**	3,5
Hauteur nette [mm]	900	**Puissance de la zone 4 [kW]**	3,5
Poids net [kg]	161.00	**Puissance de la zone 5 [kW]**	3,5
Puissance électrique [kW]	27.300	**Puissance de la zone 6 [kW]**	3,5
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)**	Électrique
Nombre de zones	6	**Diamètre de l'appareil [mm]**	300


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Fiche technique


Dessin technique

Fourneau électrique 6 feux avec four GN 2/1 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00014646
SPT 90/120-21 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux









RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau électrique 6 feux avec four GN 2/1 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00014646
SPT 90/120-21 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1. **Code SAP:**
   00014646
2. **Largeur nette [mm]:**
   1200
3. **Profondeur nette [mm]:**
   900
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   161.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1260
7. **Profondeur brute [mm]:**
   990
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1180
9. **Poids brut [kg]:**
   177.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Avec soubassement
12. **Puissance électrique [kW]:**
    27.300
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
15. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
16. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
17. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
18. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.50
19. **Nombre de zones:**
    6
20. **Puissance de la zone 1 [kW]:**
    3,5
21. **Puissance de la zone 2 [kW]:**
    3,5
22. **Puissance de la zone 3 [kW]:**
    3,5
23. **Puissance de la zone 4 [kW]:**
    3,5
24. **Puissance de la zone 5 [kW]:**
    3,5
25. **Puissance de la zone 6 [kW]:**
    3,5
26. **Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**
    6
27. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant
33. **Type de four:**
    Électrique, statique

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau électrique 6 feux avec four GN 2/1 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00014646
SPT 90/120-21 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux

28. Élément de sécurité:
Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson contre la surchauffe

29. Pieds réglables:
Oui

30. Nombre de feux/foyers:
6

31. Diamètre de l'appareil [mm]:
300

32. Type de zones de cuisson électriques:
Ovale

34. Taille du four:
GN 2/1

35. Matériau du four:
Acier inoxydable

36. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four):
Électrique

37. Joint:
Oui

38. Section des conducteurs CU [mm²]:
10

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062