

### Pizza pec snack dvoupatrová

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007250
FP 67 R	<b>Skupina artiklů</b>	Pizza pece



- Kapacita pizz [cm]: 2x 35 cm
- Šamotové desky: Spodní
- Tloušťka šamotových desek [mm]: 14
- Materiál: Nerez
- Typ ovládání: Mechanické
- Typ madla: krátké, plastové
- Parozábrana: Ne
- Nezávislé topné zóny: Samostatné ovládání pro každou komoru
- Komínek pro odtah vlhkosti: Ne
- Nastavitelný komínek: Ne
- Vnitřní osvětlení: Ano

<b>Sap kód</b>	00007250	<b>Minimální teplota zařízení [°C]</b>	50
<b>Šířka netto [mm]</b>	550	<b>Maximální teplota zařízení [°C]</b>	300
<b>Hloubka netto [mm]</b>	510	<b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>	410
<b>Výška netto [mm]</b>	380	<b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b>	370
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	35.00	<b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>	90
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	2.700	<b>Kapacita pizz [cm]</b>	2x 35 cm



### Pizza pec snack dvoupatrová

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007250
FP 67 R	<b>Skupina artiklů</b>	Pizza pece

#### 1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

snadné čištění, vysoký hygienický standard  
dlouhá životnost

- úspora nákladů na pořízení nového stroje, úspora času na čištění a komfort čištění

#### 2 Manuální ovládací prvky

přehledné a jednoduché nastavení teplot přívětivé pro uživatele

- uživatel rychle a snadno ovládá, není nutné zaškolovat na ovládání dlouhá životnost

#### 3 Zařízení je napájeno z běžné sítě 230v

zařízení lze připojit kdekoli, v případě dostatečného jištění

- není potřeba dostatečných nákladů, pokud nemám rozvod na 400v

#### 4 Nahřívání komory v teplotním rozsahu 50 až 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- jednoduchá malá kompaktní pizza pec za výhodnou cenu; ideální na chlazenou / mraženou pizzu kde ušetříme čas i náklady

#### 5 Šamotová deska umístěna ve spodní části s topnicemi, které jsou pod deskou

správná akumulace a rovnoměrnost rozvodu tepla

- nepřipaluje se a pizza je rovnoměrně upečená a nepřipaluje se, není výkyv teplot, kuchař nemusí kontrolovat a upravovat pečení, nižší nároky na znalosti a dovednosti pizzaře

#### 6 Sklo zasazené ve dveřích

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli  
zajištění dlouhé životnosti  
vysoký hygienický standard

- při pečení neztrácím teplotu zbytečným otvíráním dvířek bez skla, šetřím energii

### Pizza pec snack dvoupatrová

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007250
FP 67 R	<b>Skupina artiklů</b>	Pizza pece

**1. Sap kód:**

00007250

**2. Šířka netto [mm]:**

550

**3. Hloubka netto [mm]:**

510

**4. Výška netto [mm]:**

380

**5. Hmotnost netto [kg]:**

35.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

580

**7. Hloubka brutto [mm]:**

545

**8. Výška brutto [mm]:**

435

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

37.00

**10. Materiál:**

Nerez

**11. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**12. Příkon elektrický [kW]:**

2.700

**13. Typ ovládní:**

Mechanické

**14. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**

410

**15. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**

370

**16. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**

90

**17. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**18. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**19. Kapacita pizz [cm]:**

2x 35 cm

**20. Kontrolky:**

chodu

**21. Počet pozic vnitřních částí zařízení:**

2

**22. Tlačítko on/off:**

Ano

**23. Typ madla:**

krátké, plastové

**24. Parozábrana:**

Ne

**25. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**26. Šamotové desky:**

Spodní

**27. Tloušťka šamotových desek [mm]:**

14

**28. Nezávislé topné zóny:**

Samostatné ovládní pro každou komoru

### Pizza pec snack dvoupatrová

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007250
FP 67 R	<b>Skupina artiklů</b>	Pizza pece

#### 29. Vnitřní osvětlení:

Ano

#### 32. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ne

#### 30. Bezpečnostní prvky:

pojistný termostat

#### 33. Nastavitelný komínek:

Ne

#### 31. Počet komor:

2

#### 34. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

0,75