

Fiche technique

REDFOX®

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigérée froid négatif 130 l porte verre 3x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00009368
HF 200/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Volume de chambre [L]: 120
- Température minimale de l'appareil [° C]: -18
- Température maximale de l'appareil [° C]: -22
- Type de contrôle: Digitale
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Charnières droites
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00009368	Classe d'énergie	D
Largeur nette [mm]	585	Volume de chambre [L]	120
Profondeur nette [mm]	600	Volume brut [m3]	0.464
Hauteur nette [mm]	855	Volume net [m3]	0.300
Poids net [kg]	54.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-18
Puissance électrique [kW]	0.150	Température maximale de l'appareil [° C]	-22
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R600a

Fiche technique



Dessin technique

Armoire réfrigérée froid négatif 130 l porte verre 3x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00009368
HF 200/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

Fiche technique

REDFOX®

Avantages du produit

Armoire réfrigérée froid négatif 130 l porte verre 3x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00009368
HF 200/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1 Isolation de qualité

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

2 Ouverture des deux côtés

Possibilité de changer l'ouverture du côté droit au côté gauche

- Possibilités multiples de placement

3 Conception entièrement en acier inoxydable

Gaine extérieure

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

- Longue durée de vie et haute résistance

4 Dégivrage automatique

Fonctionnement sans entretien

Dégel continu de la glace

- Pas besoin pour l'opérateur de vérifier le givrage

5 Roues, pieds

Possibilité de déplacer le réfrigérateur à d'autres endroits

- Manipulation facile même lors du nettoyage

6 Porte en verre

Contenu visible

- Économies d'énergie électrique car l'opérateur n'a pas besoin d'ouvrir la porte autant de fois pour connaître le contenu du réfrigérateur

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid négatif 130 l porte verre 3x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00009368
HF 200/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1. Code SAP:

00009368

2. Largeur nette [mm]:

585

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

855

5. Poids net [kg]:

54.00

6. Largeur brute [mm]:

680

7. Profondeur brute [mm]:

650

8. Hauteur brute [mm]:

1050

9. Poids brut [kg]:

62.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.150

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

D

14. Réfrigérant:

R600a

15. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

16. Matériel:

Inox

17. Température ambiante min [° C]:

10

18. Température ambiante maximale [° C]:

43

19. Propriétés de l'appareil 2:

Congelé

20. Volume de chambre [L]:

120

21. Volume brut [m³]:

0.464

22. Volume net [m³]:

0.300

23. Pieds réglables:

Oui

24. Ouverture de l'appareil:

Charnières droites

25. Joint:

Oui

26. Nombre de portes:

1

27. Unité:

Oui

28. Type de contrôle:

Digitale

Fiche technique



Paramètres techniques

Armoire réfrigérée froid négatif 130 l porte verre 3x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00009368
HF 200/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

29. Verrou de porte:

Oui

30. Température minimale de l'appareil [° C]:

-18

31. Température maximale de l'appareil [° C]:

-22

32. Dégivrage automatique:

Oui

33. Nombre de grilles:

3

34. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5