

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Armoire réfrigérée 350 l porte vitrée 4x grille, acier inoxydable

Modell	SAP -Code	00013175
DR 400 GS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke



- Kammervolumen [l]: 350
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 0
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 10
- Isolationsdicke [MM]: 40
- Steuertyp: digital
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: beidseitig
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 564

SAP -Code	00013175	Kammervolumen [l]	350
Netzbreite [MM]	600	Bruttovolumen [M3]	0.847
Nettentiefe [MM]	615	Nettovolumen [M3]	0.690
Nettohöhe [MM]	1870	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	0
Nettogewicht / kg]	73.00	Maximale Gerätetemperatur [° C]	10
Power Electric [KW]	0.170	Kältemittel	R290
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Klimaklasse	3
Energieklasse	D		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Armoire réfrigérée 350 l porte vitrée 4x grille, acier inoxydable

Modell	SAP -Code	00013175
DR 400 GS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke



Armoire réfrigérée 350 l porte vitrée 4x grille, acier inoxydable

Modell	SAP -Code	00013175
DR 400 GS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1. SAP -Code:

00013175

2. Netzbreite [MM]:

600

3. Nettentiefe [MM]:

615

4. Nettohöhe [MM]:

1870

5. Nettogewicht / kg]:

73.00

6. Bruttobreite [MM]:

625

7. Grobtiefe [MM]:

645

8. Bruttohöhe [MM]:

2100

9. Bruttogewicht [kg]:

78.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.170

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Energieklasse:

D

14. Kältemittel:

R290

15. Kühltyp:

statisch mit Ventilator

16. Material:

Edelstahl

17. Min Umgebungstemperatur [° C]:

10

18. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

43

19. Geräteeigenschaften 2:

kühlend

20. Kammervolumen [l]:

350

21. Bruttovolumen [M3]:

0.847

22. Nettovolumen [M3]:

0.690

23. Arbeitsplatzmaterial:

SS201

24. Isolationsdicke [MM]:

40

25. Öffnung des Geräts:

beidseitig

26. Dichtung:

Ja

27. Anzahl der Türen:

1

28. Einheit:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Armoire réfrigérée 350 l porte vitrée 4x grille, acier inoxydable

Modell	SAP -Code	00013175
DR 400 GS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

29. Steuertyp:

digital

34. Zyklus Auftauen:

Ja

30. Türschloss:

Ja

35. Anzahl der Gitter:

4

31. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:

564

36. Klimaklasse:

3

32. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

0

37. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

33. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

10