

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Armoire réfrigérée 130 l porte vitrée 2x grille, blanc

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007941                  |
| HR 200/G      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |



- Kammervolumen [l]: 350
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Steuertyp: digital
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja

|                            |                    |                                            |       |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00007941           | <b>Kammervolumen [l]</b>                   | 350   |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 585                | <b>Bruttovolumen [M3]</b>                  | 0.441 |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 600                | <b>Nettovolumen [M3]</b>                   | 0.300 |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 855                | <b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b> | 2     |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 52.00              | <b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>     | 8     |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.150              | <b>Kältemittel</b>                         | R600a |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz |                                            |       |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Armoire réfrigérée 130 l porte vitrée 2x grille, blanc

|                        |                                |                           |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Modell<br><br>HR 200/G | SAP -Code                      | 00007941                  |
|                        | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |

### Armoire réfrigérée 130 l porte vitrée 2x grille, blanc

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007941                  |
| HR 200/G      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |

1

#### Kvalitní izolace

minimální tepelné ztráty

- šetření el. energie
- menší opotřebení kompresoru díky méně častému spínání

2

#### Oboustranné otevírání

možnost změnit otevírání z pravé na levou stranu

- větší variabilita umístění

3

#### Celonerezové provedení

vnější plášť

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

dobrá údržba

nulová kontaminace

odolává i slabším kyselinám

–

- dlouhá životnost a vysoká odolnost

4

#### Automatické odmrazování

bezúdržbový provoz

Průběžné odtávání námrazy

- nulová náročnost na kontrolu námrazy obsluhou

5

#### Kolečka, nožičky

možnost posouvat lednici na jiná místa

- lehká manipulace i při úklidu

6

#### Prosklené dveře

viditelný obsah

- ušetření el. energie, jelikož obsluha nemusí otevírat tolikrát dveře, aby zjistila obsah lednice

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Armoire réfrigérée 130 l porte vitrée 2x grille, blanc

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007941                  |
| HR 200/G      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |

**1. SAP -Code:**

00007941

**2. Netzbreite [MM]:**

585

**3. Nettentiefe [MM]:**

600

**4. Nettohöhe [MM]:**

855

**5. Nettogewicht / kg]:**

52.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

700

**7. Grobtiefe [MM]:**

700

**8. Bruttohöhe [MM]:**

900

**9. Bruttogewicht [kg]:**

62.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.150

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Kältemittel:**

R600a

**14. Kühltyp:**

statisch mit Ventilator

**15. Material:**

Lackiertes Blech

**16. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**17. Min Umgebungstemperatur [° C]:**

10

**18. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**

43

**19. Geräteeigenschaften 2:**

kühlend

**20. Kammervolumen [l]:**

350

**21. Bruttovolumen [M3]:**

0.441

**22. Nettovolumen [M3]:**

0.300

**23. Verstellbare Füße:**

Ja

**24. Dichtung:**

Ja

**25. Anzahl der Türen:**

1

**26. Einheit:**

Ja

**27. Steuertyp:**

digital

**28. Türschloss:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Armoire réfrigérée 130 l porte vitrée 2x grille, blanc

Modell

SAP -Code

00007941

HR 200/G

Eine Gruppe von  
Artikeln - Web

Kühl- und Gefrierschränke

29. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

2

32. Zyklus Auftauen:

Ja

30. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

33. Anzahl der Gitter:

2

31. Automatisches Auftauen:

Ja

34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5