Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Fritteuse elektrisch doppelt 0,74 kW/l, 11+11 l Tisch mit Auslass 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00020290
FE 1010 TD	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer



- Beckenvolumen [l]: 11 + 11
- Abfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: AISI 430
- Heizort: innen
- Anzahl der Körbe: 2
- Korbgröße [mm]: 4x 132 x 235 x 195


SAP -Code	00020290	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	750	**Beckenvolumen [l]**	11 + 11
Nettentiefe [MM]	515	**Anzahl der Becken**	2
Nettohöhe [MM]	440	**Anzahl der Körbe**	2
Nettogewicht / kg]	22.00	**Korbgröße [mm]**	4x 132 x 235 x 195
Power Electric [KW]	8.100		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Fritteuse elektrisch doppelt 0,74 kW/l, 11+11 l Tisch mit Auslass 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00020290
FE 1010 TD	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Fritteuse elektrisch doppelt 0,74 kW/l, 11+11 l Tisch mit Auslass 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00020290
FE 1010 TD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

1. **SAP -Code:**
   00020290
2. **Netzbreite [MM]:**
   750
3. **Nettentiefe [MM]:**
   515
4. **Nettohöhe [MM]:**
   440
5. **Nettogewicht / kg]:**
   22.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   760
7. **Grobtiefe [MM]:**
   525
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   450
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   25.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Tischgerät
12. **Power Electric [KW]:**
    8.100
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
15. **Material:**
    AISI 430
16. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
17. **Geräteheiztyp:**
    direkt
18. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    Deckel + Korb
19. **Beckenvolumen [l]:**
    11 + 11
20. **Volumenkapazität des Behälters [l]:**
    11.00
21. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    190
22. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
23. **Sicherheitselement:**
    Sicherheitsthermostat
24. **Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:**
    235
25. **Verstellbare Füße:**
    Nein
26. **Anzahl der Körbe:**
    2
27. **Anzahl der Becken:**
    2
28. **Korbgröße [mm]:**
    4x 132 x 235 x 195

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Fritteuse elektrisch doppelt 0,74 kW/l, 11+11 l Tisch mit Auslass 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00020290
FE 1010 TD	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer

29. Abfluss:
Ja

30. Anzahl der GN / en:
2

31. Heizort:
innen

32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062