# Technický list

Vlastnosti produktu

**Vitrína chladicí GN 3-1/1 spodní kryt, otevírání nahoru, Hemlock 230 V / 1N**

| Model | Sap kód | 00012128 |
|---|---|---|
| ES PLATINUM+ 3H DF | Skupina artiklů | Bufety a vitrínky |




- Typ bufetu: PLATINUM - dynamicky chlazená vitrína
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 3
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8
- Otevírání zařízení: Vyklápěcí nahoru

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sap kód** | 00012128 | **Napájení** | 230 V / 1N - 50 Hz |
| **Šířka netto [mm]** | 1169 | **Počet GN / EN zařízení** | 3 |
| **Hloubka netto [mm]** | 760 | **Velikost GN / EN zařízení [mm]** | GN 1/1 |
| **Výška netto [mm]** | 1688 | **Hloubka GN zařízení [mm]** | 200 |
| **Hmotnost netto [kg]** | 213.00 | **Minimální teplota zařízení [°C]** | 4 |
| **Příkon elektrický [kW]** | 0.247 | **Maximální teplota zařízení [°C]** | 8 |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technický výkres

**Vitrína chladicí GN 3-1/1 spodní kryt, otevírání nahoru, Hemlock 230 V / 1N**

| Model | Sap kód | 00012128 |
|---|---|---|
| ES PLATINUM+ 3H DF | Skupina artiklů | Bufety a vitrínky |








RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Výhody produktu

| Vitrína chladicí GN 3-1/1 spodní kryt, otevírání nahoru, Hemlock 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00012128 |
| ES PLATINUM+ 3H DF | **Skupina artiklů** | Bufety a vitrínky |

**1** **Dynamické chlazení**

konstantní teplota ve všech místech chlazeného prostoru

- větší hygienická bezpečnost chlazené potraviny

**2** **LED osvětlení**

minimální energetická náročnost

- úsporné osvětlení,
- atraktivní vzhled

**3** **Regulace výšky plochy**

velký rozsah výšky plochy dna vitríny

- větší variabilita ukládání produktů
- úspora místa

**4** **Brzděná pojezdová kolečka**

snadná manipulace

- možnost snadno přesouvat vitrínu během provozu dle potřeby



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

**Vitrína chladicí GN 3-1/1 spodní kryt, otevírání nahoru, Hemlock 230 V / 1N**

| Model | Sap kód | 00012128 |
|---|---|---|
| ES PLATINUM+ 3H DF | Skupina artiklů | Bufety a vitrínky |

1. **Sap kód:**
   00012128
2. **Šířka netto [mm]:**
   1169
3. **Hloubka netto [mm]:**
   760
4. **Výška netto [mm]:**
   1688
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   213.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1233
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   860
8. **Výška brutto [mm]:**
   1830
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   231.10
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ bufetu:**
    PLATINUM - dynamicky chlazená vitrína
12. **Typ vlastností zařízení:**
    Chlazené
13. **Vnější barva zařízení:**
    Hemlock
14. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.247
15. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
16. **Počet GN / EN zařízení:**
    3
17. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/1
18. **Hloubka GN zařízení [mm]:**
    200
19. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    4
20. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    8
21. **Otevírání zařízení:**
    Vyklápěcí nahoru
22. **Vnitřní osvětlení:**
    Ne
23. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5
24. **Chladivo:**
    R290



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062