

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Friteuse électrique 0,56 kW/l, 16 l avec soubassement a trois paniers 400 V

Modèle	Code SAP	00015030
FE 66/3 ELT	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites



- Volume de la cuve [L]: 16
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: Inox
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Nombre de paniers: 3
- Taille du panier [mm]: 3x 132 x 235 x 100

Code SAP	00015030	Volume de la cuve [L]	16
Largeur nette [mm]	660	Nombre de cuves	1
Profondeur nette [mm]	600	Nombre de paniers	3
Hauteur nette [mm]	290	Taille du panier [mm]	3x 132 x 235 x 100
Poids net [kg]	15.00	Ratio puissance / litre [kW / l]	0.56
Puissance électrique [kW]	9.000	Production de frites [kg / h]	15
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		

Fiche technique

Dessin technique



Friteuse électrique 0,56 kW/l, 16 l avec soubassement a trois paniers 400 V

Modèle


Code SAP

00015030

FE 66/3 ELT

Groupe d'articles

Friteuses et chauffe-frites



Fiche technique

Paramètres techniques



Friteuse électrique 0,56 kW/l, 16 l avec soubassement a trois paniers 400 V

Modèle	Code SAP	00015030
FE 66/3 ELT	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

1. Code SAP:

00015030

2. Largeur nette [mm]:

660

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

290

5. Poids net [kg]:

15.00

6. Largeur brute [mm]:

705

7. Profondeur brute [mm]:

685

8. Hauteur brute [mm]:

450

9. Poids brut [kg]:

18.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

9.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

16. Matériel:

Inox

17. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

18. Type de chauffage de l'appareil:

Direct

19. Équipement standard pour l'appareil:

couvercle + panier

20. Volume de la cuve [L]:

16

21. Capacité volumique du récipient [l]:

16.00

22. Température maximale de l'appareil [° C]:

190

23. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

24. Thermostat de sécurité:

Oui

25. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

235

26. Matériel de l'élément chauffant:

AISI 304

27. Nombre de paniers:

3

28. Nombre de cuves:

1

Fiche technique

Paramètres techniques



Friteuse électrique 0,56 kW/l, 16 l avec soubassement a trois paniers 400 V

Modèle	Code SAP	00015030
FE 66/3 ELT	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

29. Taille du panier [mm]:

3x 132 x 235 x 100

30. Matériau de la cuve:

AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

31. Ratio puissance / litre [kW / l]:

0,56

32. Production de frites [kg / h]:

15

33. Construction de l'élément chauffant:

Elément chauffant avec une grande surface pour prolonger sa durée de vie et chauffer uniformément l'huile

34. Type de vidange:

Sur le panneau avant

35. Vidange avec fusible de sécurité:

Oui

36. Emplacement du chauffage:

Intérieur

37. Section des conducteurs CU [mm²]:

2