

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Refroidisseur 15x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED

Modèle	Code SAP	00038875
SHFN 1511 KL LED	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 3
- Sonde: 1-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale

Code SAP	00038875	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	790	Nombre de GN / EN	15
Profondeur nette [mm]	807	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Hauteur nette [mm]	1970	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	40
Poids net [kg]	219.00	Type de contrôle	Digitale
Puissance électrique [kW]	2.620		

Fiche technique

Dessin technique



Refroidisseur 15x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED

Modèle

Code SAP

00038875

SHFN 1511 KL LED

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

Refroidisseur 15x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED

Modèle	Code SAP	00038875
SHFN 1511 KL LED	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1

Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2

Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3

Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potravin

4

Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5

Autorepair povrch

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

Fiche technique

Paramètres techniques



Refroidisseur 15x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED

Modèle

SHFN 1511 KL LED

Code SAP

00038875

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00038875

2. Largeur nette [mm]:

790

3. Profondeur nette [mm]:

807

4. Hauteur nette [mm]:

1970

5. Poids net [kg]:

219.00

6. Largeur brute [mm]:

830

7. Profondeur brute [mm]:

860

8. Hauteur brute [mm]:

2120

9. Poids brut [kg]:

240.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

12. Ouverture de l'appareil:

Charnières gauches

13. Puissance électrique [kW]:

2.620

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Type de contrôle:

Digitale

16. Réfrigérant:

R290

17. Nombre de GN / EN:

15

18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

40

20. Température minimale de l'appareil [° C]:

-40

21. Température maximale de l'appareil [° C]:

3

22. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

23. Sonde:

1-bodová

24. Pieds réglables:

Oui

25. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5