

Fritteuse el. doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch 230 V

Modell	SAP -Code	00015016
FE 77 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

- Beckenvolumen [l]: 8
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Heizort: innen
- Anzahl der Körbe: 2
- Korbgröße [mm]: 210 x 235 x 100

SAP -Code	00015016	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	575	Beckenvolumen [l]	8
Nettentiefe [MM]	450	Anzahl der Becken	2
Nettohöhe [MM]	330	Anzahl der Körbe	2
Nettogewicht / kg]	7.00	Korbgröße [mm]	210 x 235 x 100
Power Electric [KW]	6.800		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Fritteuse el. doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch 230 V

Modell


SAP -Code

00015016

FE 77 S

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Fritteuse und Pommeswärmer



Technisches Datenblatt

technische Parameter



Fritteuse el. doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch 230 V

Modell

SAP -Code

00015016

FE 77 S

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Fritteuse und Pommeswärmer

1. SAP -Code:

00015016

2. Netzbreite [MM]:

575

3. Nettentiefe [MM]:

450

4. Nettohöhe [MM]:

330

5. Nettogewicht / kg]:

7.00

6. Bruttobreite [MM]:

675

7. Grobtiefe [MM]:

550

8. Bruttohöhe [MM]:

380

9. Bruttogewicht [kg]:

8.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

6.800

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

Edelstahl

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

18. Geräteheiztyp:

direkt

19. Standardausrüstung für das Gerät:

Deckel, Körbe

20. Beckenvolumen [l]:

8

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

190

22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

23. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

235

24. Heizelementmaterial:

AISI 304

25. Anzahl der Körbe:

2

26. Anzahl der Becken:

2

27. Korbgröße [mm]:

210 x 235 x 100

28. Heizelementkonstruktion:

Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Fritteuse el. doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch 230 V

Modell	SAP -Code	00015016
FE 77 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

29. Heizort:

innen

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4