

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Chauffe-frites chauffage haut et bas lampe céramique

Modèle	Code SAP	00008705
BMV 1115 + IL3	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites



- Vidange: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Température minimale de l'appareil [° C]: 30
- Matériel: Inox
- Emplacement du chauffage: Inférieur et supérieur

Code SAP	00008705	Poids net [kg]	13.00
Largeur nette [mm]	330	Puissance électrique [kW]	1.200
Profondeur nette [mm]	587	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	447		

Fiche technique

Dessin technique



Chauffe-frites chauffage haut et bas lampe céramique

Modèle


Code SAP

00008705

BMV 1115 + IL3

Groupe d'articles

Friteuses et chauffe-frites



Chauffe-frites chauffage haut et bas lampe céramique

Modèle	Code SAP	00008705
BMV 1115 + IL3	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

1

Cuve en acier inoxydable

- Longue durée de vie
- Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
- Le matériau ne rouille pas
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Service facile et plus rapide

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage facile de l'appareil

3

Chauffage par le haut

- Chaleur rayonnante également par le haut
 - Aliments chauffés rapidement et uniformément

Fiche technique

Paramètres techniques



Chauffe-frites chauffage haut et bas lampe céramique

Modèle

BMV 1115 + IL3

Code SAP

00008705

Groupe d'articles

Friteuses et chauffe-frites

1. Code SAP:

00008705

2. Largeur nette [mm]:

330

3. Profondeur nette [mm]:

587

4. Hauteur nette [mm]:

447

5. Poids net [kg]:

13.00

6. Largeur brute [mm]:

395

7. Profondeur brute [mm]:

705

8. Hauteur brute [mm]:

482

9. Poids brut [kg]:

15.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

1.200

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

Inox

16. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

17. Type de chauffage de l'appareil:

Lampe céramique

18. Température maximale de l'appareil [° C]:

90

19. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

20. Pieds réglables:

Oui

21. Faux fond:

Oui

22. Vidange:

Oui

23. Nombre de GN / EN:

1

24. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

25. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

150

26. Emplacement du chauffage:

Inférieur et supérieur

27. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5