Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kühlschrank GN 685 l Edelstahl verglast 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013349
MN 700G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 685
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: beidseitig
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Nein
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 1022


SAP -Code	00013349	**Bruttovolumen [M3]**	1.370
Netzbreite [MM]	740	**Nettovolumen [M3]**	1.235
Nettentiefe [MM]	830	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 2/1
Nettohöhe [MM]	2010	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	2
Nettogewicht / kg]	129.00	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	8
Power Electric [KW]	0.230	**Kältemittel**	R290
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Kältemittelgewicht [g]**	100.00
Energieklasse	E	**Klimaklasse**	3
Kammervolumen [l]	685		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kühlschrank GN 685 l Edelstahl verglast 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013349
MN 700G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühlschrank GN 685 l Edelstahl verglast 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013349
MN 700G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1. **SAP -Code:**
   00013349
2. **Netzbreite [MM]:**
   740
3. **Nettentiefe [MM]:**
   830
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2010
5. **Nettogewicht / kg]:**
   129.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   765
7. **Grobtiefe [MM]:**
   865
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2070
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   139.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.230
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    E
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Kühltyp:**
    statisch mit Ventilator
16. **Material:**
    Edelstahl
17. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
18. **Min Umgebungstemperatur [° C]:**
    10
19. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    38
20. **Weitere Informationen:**
    Bei der Bestellung eines Rostes ist es notwendig, auch Lamellen zu bestellen - 00014818;00014969
21. **Geräteeigenschaften 2:**
    kühlend
22. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 2/1
23. **Kammervolumen [l]:**
    685
24. **Bruttovolumen [M3]:**
    1.370
25. **Nettovolumen [M3]:**
    1.235
26. **Arbeitsplatzmaterial:**
    SS201
27. **Verstellbare Füße:**
    Ja
28. **Pizza -Design:**
    Nein

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühlschrank GN 685 l Edelstahl verglast 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013349
MN 700G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

29. Isolationsdicke [MM]:
60

30. Öffnung des Geräts:
beidseitig

31. Anzahl der Türen:
1

32. Einheit:
Ja

33. Steuertyp:
digital

34. Türschloss:
Ja

35. Innenbeleuchtung:
Ja

36. Haccp:
Nein

37. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:
1022

38. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
2

39. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
8

40. Automatisches Auftauen:
Ja

41. Zyklus Auftauen:
Ja

42. Befeuchtung:
Nein

43. Kältemittelgewicht [g]:
100.00

44. Anzahl der Gitter:
3

45. Klimaklasse:
3

46. Querschnitt der Leiter CU [mm^2]:
0,5

47. Türart:
Glastür

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062