

Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x hořák

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00110119 |
| SPT 70/80 21 GE | Skupina artiklů | Sporáky |






- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|
| Sap kód | 00110119 | Příkon zóny 2 [kW] | 7,5 |
| Šířka netto [mm] | 800 | Příkon zóny 3 [kW] | 7,5 |
| Hloubka netto [mm] | 735 | Příkon zóny 4 [kW] | 4,5 |
| Výška netto [mm] | 803 | Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby) | Elektrické |
| Hmotnost netto [kg] | 98.00 | Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby) | Statická |
| Příkon elektrický [kW] | 6.300 | Šířka vnitřní části zařízení [mm] | 682 |
| Výkon plynový [kW] | 27.000 | Hloubka vnitřní části zařízení [mm] | 558 |
| Druh připojení plynu | Zemní plyn, propan butan | Výška vnitřní části zařízení [mm] | 348 |
| Počet zón | 4 | Průměr zařízení [mm] | 100 |
| Příkon zóny 1 [kW] | 7,5 | | |

Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x hořák

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00110119 |
| SPT 70/80 21 GE | Skupina artiklů | Sporáky |



Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x hořák

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00110119 |
| SPT 70/80 21 GE | Skupina artiklů | Sporáky |

1

Masivní konstrukce hořáků

- vysoký výkon a účinnost
- mosazné hořáky odnímatelné
- věčný plamen
- dlouhá životnost
- rozebíratelný
 - úspora energie (dokonalé spalování)
 - úspora času pro přípravu pokrmů
 - jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

- absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
- plynulé přechody
 - jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

- dlouhá životnost
- odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm
 - úspory na servisních zásazích
 - vyšší odolnost proti korozi

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

- bezpečná obsluha pro personál
- nedochází ke přehřátí a poškození tálu
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha

6

Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

- možnost pečení
- vysoká kapacita a variabilita
- celonerezové provedení
 - vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
 - dlouhá životnost
 - jednoduché čištění

Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x hořák

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00110119 |
| SPT 70/80 21 GE | Skupina artiklů | Sporáky |

1. Sap kód:

00110119

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

735

4. Výška netto [mm]:

803

5. Hmotnost netto [kg]:

98.00

6. Šířka brutto [mm]:

840

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

111.00

10. Typ spotřebiče:

Kombinované zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

6.300

13. Výkon plynový [kW]:

27.000

14. Zapalování:

Věčný plamen

15. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

19. Počet zón:

4

20. Příkon zóny 1 [kW]:

7,5

21. Příkon zóny 2 [kW]:

7,5

22. Příkon zóny 3 [kW]:

7,5

23. Příkon zóny 4 [kW]:

4,5

24. Počet stupňů regulace výkonu:

6

25. Pojistný termostat do x °C:

360

26. Nastavitelné nožičky:

Ano

27. Počet hořáků/ploten:

4

28. Průměr zařízení [mm]:

100

Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x hořák

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00110119 |
| SPT 70/80 21 GE | Skupina artiklů | Sporáky |

29. Typ plynových varných zón:

Mosazné hořáky

34. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

348

30. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

35. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

31. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Statická

36. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

32. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

682

37. Napojení na kulový ventil:

1/2

33. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

558

38. Průřez vodičů CU [mm²]:

1